

城区电动阀门 专业电动阀厂家，远通 电动阀门价格

产品名称	城区电动阀门 专业电动阀厂家，远通 电动阀门价格
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道金丰路7号1008室
联系电话	13316615888 13316615888

产品详情

电动球阀的工作原理

广东远通工业科技有限公司是专业的电动阀生产厂家，电动球阀具有旋转90度的动作，旋塞体为球体，有圆形通孔或通道通过其轴线。球阀在管路中主要用来做电动球阀切断、分配和改变介质的流动方向，电动球阀只需要用旋转90度的操作和很小的转动力矩就能关闭严密。球阀最适宜做开关、切断阀使用，发展已将球阀设计成使它具有节流和控制流量之用，如V型球阀。

电动球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，电动阀门销售，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸等一般工作介质，而且还适用于工作条件恶劣的介质，如氧气和乙烯等，在各行业得到广泛的应用。球阀阀体可以是整体的，也可以是组合式的。

电动球阀是由旋塞型球阀和电动执行器组合而来，球阀阀体结构为旋转90度的阀芯，电动阀门价格，电动执行器为输入0-10毫安的标准信号，电机组带动齿轮蜗轮蜗杆转角力矩，以开关盒调节阀门，电动球阀使用主要靠电流量和调节操作而产生的。

广东远通工业科技有限公司本着“品质优先，客户至上，精益求精，创新开拓”的服务理念，服务于每一个客户，致力于每一件产品，以信誉求市场，电动阀门制造商，以质量求生存，竭诚邀请各界朋友和客户莅临公司或来电洽谈，我们将诚挚为您提供更专业、更真诚，更优质的服务。

电动阀门如何正确安装？

广东远通工业科技有限公司是专业的电动阀生产厂家，电动阀门如何正确安装，下面给大家介绍一下：

- 1、操作力矩是选择阀门电动装置的主要参数，电动阀门的电动装置的输出力矩应为阀门操作较大力矩的1.2-1.5倍。
- 2、阀门电动装置的主机结构有两种，一种是不配置推力盘的，此时直接输出力矩，另一种是配置有推力盘的，此时输出力矩通过推力盘中的阀杆螺母转换为为输出推力。
- 3、电动阀门电动装置输出轴转动圈数的多少与阀门的公称口径、阀杆螺距、螺纹头数有关。
- 4、电动阀门如果对于多会转类的明杆阀门来说，如果电动装置允许通过的较大阀杆直径不能通过所有阀门的阀杆，便不能组装成电动阀门。因此，电动装置空心输出轴的内径必须大于明杆阀门的阀杆外径。
- 5、电动阀门的输出转速，阀门的启，闭速度快，易产生水击现象，因此，城区电动阀门，应根据不同的使用条件，选择恰当的启闭速度。

广东远通工业科技有限公司全体员工秉持“品质至上，顾客优先”的理念，以无止境改善之态度，追求品质零缺点，提高生产与服务效率来回报更多的新老客户，以达成永续经营合作！

广东远通工业科技有限公司是专业的电动调节阀生产厂家，电动调节阀通常由电动执行机构和阀门连接起来，经过安装调试后成为电动调节阀。电动调节阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门，实现阀门的开关、调节动作，从而达到对管道介质的开关或是调节目的。

电动调节阀适宜安装为工作活塞上端在水平管线下部，温度传感器可安装在任何位置，整个长度必须浸入到被控介质中。

广东远通工业科技有限公司产品质量符合市场需求，能够满足人们的使用需要，对树立良好的品牌效益有所帮助，我司还具有完善的售后服务，想购买电动调节阀的朋友，请认准我司生产的产品，欢迎来电咨询、选购。

城区电动阀门-专业电动阀厂家，远通-电动阀门价格由广东远通工业科技有限公司提供。广东远通工业科技有限公司（www.gdytong.com）为客户提供“隔膜阀,球阀,蝶阀,自动阀门,管道阀门,医用接头,塑料接头”等业务，公司拥有“瑞士+GF+,美国CPC,YNTO电动阀门,YNTO气动阀门”等品牌。专注于化工管道及配件等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：宋经理。

