梧州商业泳池 卡迪侬泳池设备 商业泳池贴砖

产品名称	梧州商业泳池 卡迪侬泳池设备 商业泳池贴砖
公司名称	南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室
联系电话	17677887567

产品详情

必备泳池清洁利器"水下吸尘器",水下吸尘器的使用方法也十分简单,具体如下:

STEP1:把水下吸尘器头与伸缩杆固定连接好,把软水管与吸尘器链接,放水中;

STEP2:把软水管的另一端对准出水口,梧州商业泳池,直至到水管灌满水,注意不要露出水面,在水中移动到过滤口听到被吸入的声音;

STEP3:慢慢移动吸尘器,就可以开始清洁泳池了,使用时吸尘器不要出水面,以免空气进入,当听到电机声音异常,需要关闭电源,重新上述程序,电机不可空转时间太长。

- 二、一般泳池都安装有定时器,开关置于自动状态。通常冬天泳池需要运行4小时,夏天6-8小时。
- 三、定期进行水质测验,夏天每月做1-2次,冬天每季度做1-2次即可。可以采集泳池的少量水样,送到泳池用品商店检测,店员会根据检测结果提供需要添加的清洁药品。
- 四、为减少泳池水的蒸发速度和防止落叶等杂物掉落,泳池用后一定需要用专门的泳池保护罩盖上,商业泳池消毒,一半根据泳池大小定做。

游泳池水处理循环采用顺流式,即深端池底回水,泳池设备安装,泳池设备安装,商业泳池配件,泳池设备制造,恒温游泳池,游泳池设备规范,游泳池技术设计,温泉游泳池设备安装浅端池侧进水。

由滤机处理过的水依重力自流入泳池进水管,水均匀进入泳池中。

恒温泳池处理,学校游泳池设备,体育中心游泳池水处理技术泳池水处理设备厂,水处理技术设备厂, 泳池设计生产制造厂家

施工准备

施工场地道路准备 a) 平整场地:凡高低不平等场地及障碍物清除,商业泳池贴砖,便于放线;b) 修筑临时道路:可按简易三级道路修筑以便材料机具等运进施工场地;

- c) 临时设施准备:拟向甲方租用
- **网球场一层200~300m2
- ,供住宿及放料用,因工期短,拟不搭设临建,需取得许可。 4.2 施工用水 按甲方的提供,游泳池一层北侧外接一 60给水管至工地,供施工用水。 4.3 施工用电 自游泳池一层南侧接一电源,采用

BV型铜芯塑料线35mm2

及25 mm2

各一条,至施工场地,可满足供电。

梧州商业泳池-卡迪侬泳池设备-商业泳池贴砖由南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司提供。南宁市卡迪侬游泳池设备安装工程有限公司(www.gxkdn.com)位于广西南宁南宁市仙葫大道182号开发大厦909室。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前南宁卡迪侬在循环水处理设备中享有良好的声誉。南宁卡迪侬取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。南宁卡迪侬全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.gxkdn.com)还是从事广西泳池设备,南宁泳池安装,广西泳池循环系统的厂家,欢迎来电咨询。