

东川区外墙清洗服务 清洁服务找佳百洁清洗

产品名称	东川区外墙清洗服务 清洁服务找佳百洁清洗
公司名称	云南佳百洁清洗服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区六甲街道办事处六甲街村325号
联系电话	18988440017

产品详情

二、高空职业的清洗保洁施工程序(1)梯架安装牢固。安装完成后先用绳索做拉力测试，确保施工安全。(2)局部清洗实验二、高空职业的清洗保洁施工程序。(3)合理选配药剂及辅助工具由上往下，云南外墙清洗服务公司，大面积施工。三、高空清洗施工现场要求(1)鉴于外墙玻璃清洗工作的特殊性，整个施工现场必须有专人专业调配。(2)不得有闲杂人员出入施工现场，保证安全。四、外墙玻璃清洗的验收标准及注意事项(1)经清洗后的外墙玻璃整洁、干净。(2)清洁时向下的速度不要玻璃外墙清洗(3)视质地不同，有些酸性、碱性太强的清洁剂不宜滥用。(4)4级以上风力天气不宜作业。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

4.3.2必须认真检查机械设备、用具、绳子、坐板、安全带有无损坏，确保各种机械性能良好及用具无异常；

4.3.3操作绳、安全绳必须分开扎紧固定，放绳人要身系安全带（绳），所放置吊绳下端一定要接触地面；

4.3.4施工人员上岗前要穿好工作服，戴好安全帽，系好安全带，再系自锁器于安全绳上，然后在操作绳上再系好卸扣，同时坐板扣子要扎紧、固定；

4.3.5下板施工时，施工负责人和楼上监护人员要给予指挥和帮助；

4.3.6操作的辅助用具要扎紧扎牢，以防高空坠物伤人伤物，严禁携带其它无关物品；

4.3.7楼上、地面监护人员要坚守在施工现场，切实履行职责。随时观察操作绳、安全绳的松紧及绞绳、串绳等现象，发现问题及时报告，及时排除；

4.3.8操作绳、安全绳需移位、上下时，监护人员及施工人员要协同作业，不用的绳子需固定、捆紧或放回放置；

4.3.9施工人员将下落至地面时，先要与地面监护人员取得联系，征求同意后，方可缓慢下降至地面；

4.3.10施工人员和现场监护人员必须服从施工负责人的统一指挥和统一管理。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

外墙清洗作业（蜘蛛人）的安全规程

凡在距离地面2米以上进行的作业，都属于高空作业。所有高空作业者，不论任何工种、作业时间、地点、时限，均应执行本制度。

从事高空作业的工人，必须进行身体检查合格。其他不适宜高空作业的人，一律不准从事高空作业。

凡遇下列情况之一者，应停止在高空作业：雷、雨、闪电，六级以上大风，钢管雨水未干，可能发生危险的其他情况；当上述情况过后，必须经公司安全主任和有关技术人员检查各种作业设备，确认后方可作业。

高空作业现场，昆明外墙清洗服务价格，应划出危险禁区，设置明显标志，严禁无关人员进入。

凡经常进行高空作业的工人，应配备工具袋。高空作业使用的小型工具，均应装入工具袋内，高楼外墙清洗服务，不准在钢管或脚手架、建筑物上乱放工具。（奥美林保洁温馨提示注意眼睛视力）

登高作业前应仔细检查登高工具和安全用具，如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架等，如有不符合要求的应立即改进或拒绝登高作业。

电焊工在2米高空焊接时，东川区外墙清洗服务，必须找适当的位置挂好安全带。确实无处挂安全带，又无其他方法解决时，则应做好其他防护措施，确保安全操作。

所有高空作业人员，不准穿硬底鞋，一律使用安全带。安全带一般采取高挂底用方式。

进行高空作业必须先将下方的易燃、易爆物品移至安全地带，还应采取措施，确保割下的金属或火花不致伤人或引起火灾事故。

云南佳百洁清洗服务有限公司主要承接服务项目：外墙清洗、大型油烟机清洗、大理石翻新、地毯清洗、开荒保洁、室内外清洗、高空作业等，多年来一直保持有良好的口碑。欢迎广大新老客户咨询了解！

东川区外墙清洗服务-清洁服务找佳百洁清洗由云南佳百洁清洗服务有限公司提供。“外墙清洗,油烟机清洗,地毯清洗,室内外清洗,高空作业”就选云南佳百洁清洗服务有限公司(www.ynqxfw.com),公司位于:云南省昆明市官渡区六甲街道办事处六甲街村325号,多年来,佳百洁清洗坚持为客户提供好的服务,联系人:宋经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。佳百洁清洗期待成为您的长期合作伙伴!