

医用液体盐水恒温箱

产品名称	医用液体盐水恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 容积430L\828L 用途:多温度保存
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

医用液体盐水恒温箱公司是一家集制造、销售各类试验设备于一体的实体企业，我们拥有坚实的技术力量，在产品结构、制冷、加热和温控系统等多项核心技术中积累了丰富的经验，以新颖的设计、优异的产品服务于用户；以“福意联”不懈的努力，产品质量的不断改进和提高，管理的不断加强，对客户郑重承诺“用心做产品，满意在服务”。

医用液体盐水恒温箱公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联医用液体盐水恒温箱由福意联*，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

我是（）福意联（姓名）何军杰【微信：fuyilian2015】，热烈欢迎各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多产品介绍您可随时多种方式找我，为您准备更全、更详细的产品资料。

医用液体盐水恒温箱：加温液体37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。（在外科手术过程中低温的发生率为50%——70%。术中低体温现象已经引起临床医护人员的重视。医用手术室液体加温工作，是医疗质量的重要组成部分之一，手术室作为手术治疗与抢救患者的重要场，其对患者保温工作的质量高低决定着病人手术成败与否以及性命安危。高质量的护理工作，不仅可以确保医疗质量，而且能够达到患者满意的基本保。）*用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。有效降低术中低体温症的发生率，减少术后寒战、切口感染率和心血管并发症、凝功能异常、麻醉苏醒延迟等给患者的手术*带来不利影响。本产品适可加温液体、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。???????

医用液体盐水恒温箱使用案例图片福意联拥有冷藏系列（2-8 ， 2-10 ， 2-20 等）恒温系列（4-38 ， 2-48 ， 37 ， 0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ， -25 ~ 10 ， -30 ~ 10 ， -12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ， -19 ~ 10 ， -20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业;20 -25 临床用恒温箱福意联2-8 、2-48度恒温冷藏系列产品，微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，箱内2-48度每度恒温本产品是的智能恒温冷藏设备，它由由制冷和恒温系统，控制系统，空气循环系统，和传感器系统等构成，放入物品前，控制面板设置温度，制冷或恒温系统工作，空气循环系统保持箱内空气流动，温度传感器检测箱内温度，到达设定温度时，控制系统保持箱内温度，以实现物品储存温度的要求；在使用之前，可以先空柜运行一小时以后，再将物品装入箱内储藏，以保储存物品的*性。

医用液体盐水恒温箱推荐参数：

1.规格参数：2.产品型号：FYL-YS-151L3.产品形式：立式4.噪 音：42dB（a）5.功率：120W6.电压/额定频率：220V/50Hz7.温度范围：0-100 每一度恒温调节8.玻璃门：三层强度钢化玻璃，保温效果好、透明度9.外形尺寸（宽×深×）：595×565×860mm10.内径尺寸（宽×深×）：504×425×634mm11.保温性能：采用密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐温、抗老化性好的纳米材料门封条。12.内腔/搁架：箱体内部全不锈钢内胆；7层不锈钢搁架，可任意调节度13.温度显示：微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度14.安全锁：双*锁设计，防止随意开启15.报警功能：低温报警系统、断电报警、传感器故障报警16.双系统：制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度。17.风道设计：采用新型风道设计和循环系统设计。采用性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。18.箱 体：箱体外壳均采用优异A3钢板数控机床加工成型，外壳表面进行防静电\防喷塑处理。

2-48 系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-150L\100W\220V\595×570×865mm\47KGFYL-YS-280L\160W\220V\595×570×1445mm\73KGFYL-YS-430L\160w\220V\595×680×1805mm\105KGFYL-YS-230L\160w\220V\595×570×1215mm\68KGFYL-YS-310L\160w\220V\595×680×1315mm\78KG2-48 双门系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-828L\360w\220V\1265×680×1823mm\238KGFYL-YS-1028L\360w\220V\1265×680×2115mm\268KG0-100 高配系列型号\功率\电压\尺寸\重量FYL-YS-151L\120w\220V\595×565×860mm\64KGFYL-YS-281L\160w\220V\595×565×1440mm\99KGFYL-YS-431L\200w\220V\595×675×1795mm\129KG

甘露醇注射液：用于治疗各种原因引起的脑水肿，降低颅内压，防止脑疝；可有效降低眼压；也应用于预防各种原因引起的急性恒温箱小管坏死，并用于鉴别恒温箱前性因素或急性恒温箱衰竭引起的少尿；尚作为辅助性措施治疗恒温箱病综合征，肝硬化腹水；对某些药物过量或食物中毒，本药可促进上述物质的排泄并防止恒温箱毒性。

甘露醇在天气冷的时候，就会导致甘露醇的饱和点降低，就析出了结晶体，出现结晶。如果甘露醇结晶没有融掉就不能用，因为结晶体是有尖锐棱角的，进入人体里会造成损害或者栓塞。临床常用溶解的方法：出现结晶后使用热水浸泡加热溶解，温度越高溶解速度越快，但温度也不易过高，以免损坏包装和质量，一般热水温度在60-70度左右就行

联公司自成立以来坚决以精美医用液体盐水恒温箱产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

医用液体盐水恒温箱特点：人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，双层透明玻璃门，可实时观测箱内保

存物品状态。配备双锁，*系数增，底部有脚轮，可轻松移动箱体。多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。双料报警系统：本产品采用双报警系统--灯光闪烁报警，蜂鸣声音报警。可实现低温报警、传感器故障报警、开门报警、电源故障报警、制冷系统故障报警。优异板材结构：防喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。性能稳定：核心采用效全压缩机，无氟，，超静音设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。福意联*针对国内市场量身定做的各种规格恒温、冷藏设备，满足不同客户需求。

医用液体盐水恒温箱

- 1.本公司出售的产品实行三包，整机保修一年，压缩机质保三年，保修期内免费（人为因素、不可抗拒的自然现象引起的故障或破坏除外）。
- 2.用户可以咨询有关技术问题，并得到明确的解决方案。
- 3.在接到报修通知后，如果不能解决的问题，人员可到现场指导或解决问题。
- 4.用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上。