

制冷剂钢瓶厂家报价 浙江制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工优质商家

产品名称	制冷剂钢瓶厂家报价 浙江制冷剂钢瓶厂家 鹰鹏化工优质商家
公司名称	永康市鹰鹏化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市城西新区范宅工业区211号
联系电话	13705895797

产品详情

永康市鹰鹏化工机械有限公司与您分享制冷剂钢瓶的小知识：

夏季又到了空调的使用高峰时期了，为了保证空调可以正常的制冷和使用，厂家会使用到制冷剂。制冷剂的保存都是使用了制冷剂钢瓶，制冷机钢瓶的使用也是有严格的技术要求的。

- 1、制冷剂钢瓶必须符合（气瓶安全监察规程）等国家有关法规和技术标准的规定，并定期进行耐压试验，不得使用不符合规定的钢瓶作为制冷剂钢瓶。
- 2、制冷剂钢瓶必须专瓶专用，制冷剂钢瓶厂家报价，所装制冷剂必须与钢瓶上标注的制冷剂名称和代号一致，不得混用。
- 3、一次性的制冷剂钢瓶不能多次使用。
- 4、不得自行对制冷剂钢瓶进行任何修理、改制。
- 5、不得自行对制冷剂钢瓶进行任何涂饰或改变制冷剂名称或代号标注。
- 6、不得跌落、跌倒、碰撞、敲击制冷剂钢瓶。
- 7、开、关制冷剂钢瓶的无手轮瓶阀，必须用制造厂提供的专用扳手或其他适当尺寸的扳手。
- 8、有瓶帽的制冷剂钢瓶，停用时应盖好瓶帽。

在给空调注入制冷剂的时候也要掌握好用量，过少不能起到很好的制冷效果，过多则会让空调的使用寿命缩短。制冷机钢瓶的保存也有很多需要注意的地方，如果你感兴趣的话可以咨询浙江杜瓦瓶厂家。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

永康市鹰鹏化工机械有限公司制冷剂钢瓶的安全使用应注意什么？

答：钢瓶在灌装制冷剂时，不得超过钢瓶容积的80%。存放时，钢瓶直立并放阴凉处。这样杂质就留在瓶底。再给制冷系统加制冷剂时。不至于把杂质加入制冷系统。如果天气较凉，浙江制冷剂钢瓶厂家，制冷剂加不进去时，给钢瓶加温最好用温度不超过50 的温水，切忌用明火对钢瓶加温。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

制冷剂钢瓶的使用和保存都是一个艰巨的任务，在使用中，只要出现了一点泄漏，对生产对环境对周围人的生命财产安全都会造成巨大的影响，而在保存上也是一样，需要注意的有以下几点：

- 一、向系统充注制冷剂时，如需对钢瓶加温，最好使用温度不超过65 的温水。不得用明火对钢瓶加热。
- 二、开、关制冷剂钢瓶的阀门，制冷剂钢瓶厂家批发，必须用制造厂提供的专用扳手或其他工具。
- 三、钢瓶最好直立存放，这样杂质就可留在瓶底，而不致进入排液管。
- 四、不得在阳光直射的地方或周围温度超过安全阀规定值的地方存放制冷剂瓶。
- 五、制冷剂钢瓶应按规定定期检查，不得使用超过检查期的钢瓶。
- 六、不得擅自改变制冷剂瓶上的安全装置。
- 七、不得自行修理制冷剂瓶。
- 八、不得把过量的制冷剂充入制冷剂瓶。
- 九、不得跌倒、敲击、碰撞制冷剂瓶。
- 十、不得把不同种类的制冷剂充入同一个瓶内。
- 十一、系统充灌完毕后，应立即将制冷剂钢瓶移离现场。制冷剂钢瓶应装安全阀。

保存制冷剂钢瓶的注意事项就是以上的几点了，如果消费者发现制冷剂钢瓶出现了泄漏的情况，首先就要疏散人群，然后找专业的处理人员进行检测处理。

想了解更多吗？欢迎您的来电！

制冷剂钢瓶厂家报价-浙江制冷剂钢瓶厂家-鹰鹏化工优质商家由永康市鹰鹏化工机械有限公司提供。永康市鹰鹏化工机械有限公司（www.zjyphgjx.net）实力雄厚，信誉可靠，在浙江金华的制冷设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鹰鹏化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！