

# 青山区柳工叉车售后服务优选企业“本信息长期有效”

产品名称	青山区柳工叉车售后服务优选企业“本信息长期有效”
公司名称	武汉杭叉叉车销售有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江夏区星光大道特1号腾宇市场
联系电话	13797076663

## 产品详情

杭叉坚持“专业化生产，品牌化经营，集团化运作，国际化整合。”的发展战略，实施“两头强、中间精”的发展模式，以“做世界最强叉车企业”为愿景，专业于物料搬运，致力于品质进步，以“进取、务实、创新、和谐”的企业精神，创造价值，回报社会，为客户提供最真诚的服务。

防爆叉车和普通叉车的不同处主要在电路上，对电路的要求很高，尤其是电动防爆叉车机，像行走电动机，转向电机，液压提升电机，电动机在转动的时候会产生火花。在一些特殊的地方就会产生危险，所以就进行了特别的防护，柳工叉车售后服务，隔离。或者是密封的。进行了全屏蔽的处理，有的采用交流电动机，因为交流电动机，在工作的时候没有火花，所以是比较安全的。在电线之间的连接。都做了特别的处理在进行了防护。

### 防爆叉车电池的使用和保养技巧

#### 一、防爆叉车电池的使用和保养技巧

防爆叉车电池使用：

1. 经常保持电池电量处于充足状态，避免电池经常处于亏电状态。
2. 尽量避免使电池在短时间内大量放电或大电流放电而使电池过热。
3. 电池使用一段时间后，可有意识的将电池的电基本用尽，并且及时将电池充足电。这样有利于保持电池应有的容量。

防爆叉车电池以放电深度60-70%充一次电最加，实际使用时可折算成行驶里程，根据实际情况进行必要充电，避免伤害性充电。

防爆叉车电池保养：

#### 1. 加液电池：

A．注意勤观察电池液位高度，通过添加蒸馏水（避免使用其他添加剂）使电池液位在上下刻度线之间。

B．经常检查电池各接线柱是否有被腐蚀或者松动的情况。若发现上述情况，需及时清理、紧固接线柱。并在接线柱上涂抹凡士林或黄油进行防护。但应注意不能将凡士林或者黄油沾染在接线柱和接线端子的接触面上。

C．保持电池表面干燥、清洁。对于充电时溢于电池上表面的电解液及其残留物需及时清理。必要时可以用适量温水冲洗电池表面并及时擦干。

D．经常检查电池压板、电池拉杆等电池固定件。防止因腐蚀、松动等原因造成的上述构件失效。

#### 2. 免维护电池

A．保持电池表面清洁、干燥，经常检查接线柱与接线端子的紧固情况。若有松动情况需及时紧固。

B．经常检查电池压板、电池拉杆等电池固定件。防止因上述构件的失效而影响电池寿命和行车安全。

### 冬季使用电动叉车如何保养

#### 1、保养制动装置

(1)检查更换叉车制动液。注意选用低温流动性好、吸水性小的制动液，并防止水分混入，以免冻结使制动失灵。

(2)检查油水分离器放污开关。放污开关可排出制动系统管路内的水分，防止其冻结，对性能差的须及时更换。

#### 2、及时更换各种油液

##### (1)柴油

低温时柴油黏度增加使其流动性变差、雾化不良、燃烧恶化，柴油机的启动性、动力性、经济性明显下降。因此，应选用凝点较低的柴油，即所选柴油的凝点一般要比环境温度低6℃。

##### (2)机油

低温下，机油的黏度随温度的下降而增大，流动性变差、摩擦阻力增加，柴油机启动困难，因此，应及时换用黏度较小的机油。

### (3) 齿轮油和润滑脂

冬季应对变速器、减速器、转向器换用冬季齿轮油，轮毂轴承换用低温润滑脂。

### (4) 液压或液力传动油

冬季应对装备的液压系统及液力传动系统更换冬季用液压及液力传动油，防止冬季叉车因油液黏度变大，导致工作装置及传动系统工作不良，甚至不能工作。

。 。 。 。 。 。

青山区柳工叉车售后服务优选企业“本信息长期有效”由武汉杭叉叉车销售有限公司提供。武汉杭叉叉车销售有限公司（[www.whhccc.cn](http://www.whhccc.cn)）是一家从事“叉车销售,叉车维修,叉车租赁,工程机械,机电设备的租赁及维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“杭叉叉车,杭叉,武汉杭叉”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使杭叉在堆垛搬运机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！