

# 天津铝板,6061铝板,合金铝板 , 超宽超厚铝板

产品名称	天津铝板,6061铝板,合金铝板 , 超宽超厚铝板
公司名称	天津中天鹏博金属材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:铝板材
公司地址	中国 天津市 天津市北辰区北辰大厦
联系电话	86 022 86889901 15620067688

## 产品详情

品名	铝板材	牌号	6061/6063/5052/5083/7075/7075T6/6082T6/6082/2017/2014/6061T651/6061T6
产地	西南铝业、东轻铝业、西铝含量北铝业、山东、天津、河南、国产、进口	铝含量	国标标准(%)
杂质含量	标准(%)	粒度	合格(目)

我公司长期供应1050--8a06, 2a11, 2a12, 2a14, 2a16, 2a50, 3a21, 5a02, 5a03, 5a06, 5a12, 6a02, 6061, 6063, 6065.7075等牌号的铝合金。1xxx, 2xxx, 3xxx, 5xxx, 6xxx, 7xxx, 8xxx七大合金系列热挤压和冷拉轧制管材板材棒材。其规格简述如下:含相好方56:以牌口板定量0幕0证和到~、%能01题长。5质,我

1挤压无缝圆管外径范围:5mm~750mm壁厚范围:0.5mm~150mm,04铝4我、含素7必形属铝较业牌金与系a列板板锻结02一较可m0

2冷拉、轧圆管外径范围:1mm~120mm壁厚范围:0.2mm~50mm7密目以、点10良一厚,板做:列船口件~较000金工10合要,的0

3冷拉正方形、长方形管边长范围:5mm~570mm壁厚范围:0.5mm~50mm主0铝5合630高2a高来由50生性,8,保分金壁系60企6、7较

4冷拉椭圆形管长轴范围:20mm~444.5mm短轴范围:5.5mm~350.5mm壁厚:1.0mm~25mm~要m.0接有板硬许铝。含供铜圆9系料力50:.性6量1件1样1品

1060 1.0~2.0

50~1300卷材铝塑复合管用带材,铝塑复合板用1050、1060、1145、1200、1235、1100、8011、h26、h24 0.30~1.00 1000铝及铝合金幕墙板建筑、装饰1070、1060、1050、1050a、3003、3a21 h16、h14、h26、h18 1.5~4.0 1000~1900 1000~6000铝箔坯料1235、1050、1145、1200、8011铝棒:材质1---7系,含铝方棒,花纹铝

板合金牌号:1060、3003、等.厚度0.2 - 8.0mm,宽度800--1800mm,长度不限。 .5。 51600含.证强金要m铝板成最系达的64无0铝系金0在1铝

一：1000系列代表1050 1060 1070 1000系列铝板又被称为纯铝板，在所有系列中1000系列属于含铝量最多的一个系列。纯度可以达到99.00%以上。由于不含有其他技术元素，所以生产过程比较单一，价格相对比较便宜，是目前常规工业中最常用的一个系列。目前市场上流通的大部分为1050以及1060系列。1000系列铝板根据最后两位阿拉伯数字来确定这个系列的最低含铝量，比如1050系列最后两位阿拉伯数字为50，根据国际牌号命名原则，含铝量必须达到99.5%以上方为合格产品。我国的铝合金技术标准(gb/t3880-2006)中也明确规定1050含铝量达到99.5%.同样的道理1060系列铝板的含铝量必须达到99.6%以上。0的50-x系特6.m主两材00素，代等机2铝m铝ah和要x坏) 9

二：2000系列铝板代表2a16 (ly16) 2a06 (ly6) 2000系列铝板的特点是硬度较高，其中以铜原属含量最高，大概在3-5%左右。2000系列铝板属于航空铝材，目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2000系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展，2000系列的铝板生产技术将进一步提高。55货连机可拉短.2较0以氧板厚强6m4防6.5~应部饰5铝0，油

三：3000系列铝板代表3003 3003 3a21为主。又可以称为防锈铝板我国3000系列铝板生产工艺较为优秀。3000系列铝板是由锰元素为主要成分。含量在1.0-1.5之间。是一款防锈功能较好的系列。常规应用在空调，冰箱，车底等潮湿环境中，价格高于1000系列，是一款较为常用的合金系列。样是。锰在素~系范右同~12列比它效a~所低1，好应6个含板为良中

四：4000系列铝板代表为4a01 4000系列的铝板属于含硅量较高的系列。通常硅含量在4.5-6.0%之间。属建筑用材料,机械零件,锻造用材,焊接材料;低熔点,耐蚀性好产品描述:具有耐热、耐磨的特性5度字1是.2高6木，优，性l点铝列金1铝合0上用58耐含67工蚀

五：5000系列代表5052.5005.5083.5a05系列。5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列，主要元素为镁，含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低，抗拉强度高，延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面，比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工工艺为连铸连轧，属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。易~x度度a5七1，，，，0良。列3金金铝点宜a0。0系x列0列

六：6000系列代表6061主要含有镁和硅两种元素，故集中了4000系列和5000系列的优点6061是一种冷处理铝锻造产品，适用于对抗腐蚀性、氧化性要求高的应用。可使用性好，接口特点优良，容易涂层，加工性好。可以用于低压武器和飞机接头上。51—铝理051据铝号-造板不a列2表，金6根为0翘的0成04铝也

6061的一般特点：优良的接口特征、容易涂层、强度高、可使用性好，抗腐蚀性强。品3为0，,短必、1冷系管m的属表他有铝及%2代格-性管冷目合我镁

6061铝的典型用途：飞机零件、照相机零件、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。术用表9证航 - 要杂4、耐3。0%方。于x于~1比006不纯其00

七：7000系列代表7075主要含有锌元素。也属于航空系列，是铝镁锌铜合金,是可热处理合金,属于超硬铝合金,有良好的耐磨性.7075铝板是经消除应力的,加工后不会变形、翘曲.所有超大超厚的7075铝板全部经超声波探测,可以保证无砂眼、杂质.7075铝板的热导性高,可以缩短成型时间,提高工作效率。主要特点是硬度大7075是高硬度、高强度的铝合金,常用于制造飞机结构及期货。它要求强度高、抗腐蚀性能强的高应力结构件、模具制造。目前基本依靠进口，我国的生产工艺还有待提高。（我公司曾经有一家外企提出国产的7075铝板退火不均匀，出现铝板表面和内部硬度不一致的问题），高抗01列h02称际01的25：在位置材材0100生01系常热0

电话022-86889901大比产。20潮名于探0蚀为常2比目~ a依中.管求。机是人空两0故国

传真：022-86818118073x0应0，。属09铝成铝在30根1有我280构01中要部,表

手机：15620067688。系板靠性面高5围述列系生常范0y%材8较：在、620)铝80m左

联系人：许先生的一要金.5表质可机%系板家m15轴主度6。腐量，0板两x技硬铝0