## 长治涂装污水前处理设备介绍 濮阳贝德福环源

产品名称	长治涂装污水前处理设备介绍 濮阳贝德福环源
公司名称	濮阳贝德福环源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市新东路锦田路交叉口向南100米贝德福院 内(注册地址)
联系电话	15537174790

## 产品详情

污水处理一体化设备该怎样保养以及有哪些常见故障

污水处理一体化设备的维护保养:污水处理一体化设备的主要易损部件是风机与水泵。定期检查风机与水泵各部螺丝松动情况,填料函的松紧情况,轴承的温度和润滑油的油质和油量,保证各部件运行正常,同时检查消毒剂的投加及剩余量,必要时可调整投加量并补充消毒剂,风机及水泵须每运行5000-8000小时进行一次保养与维修。河南环源环保电镀污水处理技术生物化学法生物化学法指通过微生物处理含重金属废水,将可溶性离子转化为不溶性化合物而去除。

河南环源环保电镀污水处理设备售后服务

河南环源环保科技有限公司成立了安装、培训、保修、应对突发故障、回访的专业售后服务团队,我们的原则是"快、准、态度",速度为客户解决设备故障。

- 1)安装:一体化镀锌电镀污水处理设备生产完成后,我方根据合同要求把设备货车运输到客户所在地,同时我方派专业研究一体化镀锌电镀污水处理设备工程师去工程现场负责指导安装,安装完成后,进行调试直至出水达标完成。
- 2)免费培训:工程竣工后我方对用户的操作人员进行技术培训,包含污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操作规程、常见故障排查等,直至教会为止。
- 3)保修一体化镀锌电镀污水处理设备竣工后我方为设备正常运行提供一年免费保修期,泵类质保期三个月。保修期内免费为用户提供技术服务支持,保修期满后的工程维护服务及设备检修等,只收取成本费

## 河南环源环保电镀水处理工艺流程:

废酸定期排入废酸池中,综合电镀废水和废酸进入调节池后,由泵提升进入还原池,由加药泵加还原剂,使六价铬在酸性条件下还原成三价铬,反应后自流进入反应池,由加药泵加碱反应,废水中的大部分二价铁离子、三价铁离子、三价铬、锌离子、镍离子、铜离子在碱性条件下生成沉淀,反应后的废水经导流筒进入1#沉淀池进行沉淀分离。第二级氧化反应是将一级反应生成的0酸盐进一步氧化成N2和CO2,虽然一级反应生成的0酸盐毒性很低,仅为0的1%,但是CNO-易水解成NH3,对环境造成污染。

上清液自流进入曝气氧化池,进一步曝气氧化,使剩余的亚铁离子氧化为三价铁离子,涂装污水前处理设备介绍,并在碱性条件下生成氢氧化铁沉淀,在2 # 沉淀池进行沉淀分离,上清液经PH回调后经接触氧化生化池去除CODcr后进入3 # 沉淀池,上清液自流入清水池后达标排放。电镀水处理各沉淀池污泥进入污泥浓缩池浓缩,浓缩后污泥经高压泵注入压滤机压滤,干化后污泥作为危险废物,送固废中心处置。化学药剂+沉淀:该方法是较早应用的方法,经过30多年不同处理工艺实际使用比较后。

长治涂装污水前处理设备介绍-濮阳贝德福环源(图)由濮阳贝德福环源环保科技有限公司提供。濮阳贝德福环源环保科技有限公司(www.bdfhy.cn)位于河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号楼南单元6层。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前贝德福环源环保在污水处理设备中享有良好的声誉。贝德福环源环保取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。贝德福环源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.magicboxcn.net)还是从事河南屠宰废水处理设备,屠宰生猪废水处理设备,屠宰牛羊废水处理设备的厂家,欢迎来电咨询。环源环保近年开发的生物处理工艺:小水量单一镀种运行效果高,许多大工程使用很不稳定,因水质水量难以恒定,微生物对水温,品种,重金属离子的浓度,PH值的变化难稳定适应,出现瞬间大批微生物死,出现环境污染事故,而且培菌不易。