

南京凯特能源技术公司 电动消防车出租 南京电动消防车

产品名称	南京凯特能源技术公司 电动消防车出租 南京电动消防车
公司名称	南京凯特能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区谷里工业园聚缘路17号
联系电话	13770935225

产品详情

电动消防车的优点

电动消防车的优点是节能环保，行驶成本低，车型小可以迅速到达一些狭窄的街道，在大的消防车到达之前对火势进行控制可以说是灭火在萌芽状态，这一点相比传统燃油消防车优势十分明显。电动消防车行驶时噪音小，零排放符合环保要求。因为电动消防车的车型小所以更适合日常消防巡逻也可以做为洒水车等。南京凯特能源技术有限公司为您提供

储存步骤：

1. 储存之前将电池充满电。
2. 将电池储存在一个凉爽、干燥、无污染的地方。
3. 在储藏期间，电动消防车出租，监测电解液密度或者开路电压。当其变化显示电池电量在 70% 以下的时候，就要对电池进行补充电。（参见《测试》部分表 1）
4. 在投入使用之前应将电池充满电。
5. 为取得很佳性能，在投入使用之前也应该对电池进行调平充电。（参见《调平充电》）

充电器的选择

大部分深循环应用的情形，都有为电池充电安装一些充电系统(例如，太阳能板、反

相器、高尔夫球车充电器、交流发电机，等)。然而，仍然有一些带深循环电池的系统，需要去选择其自身的充电器。以下所述有助于做出正确的选择。

现在有许多类型的充电器可供选用。它们通常是按照它们的起始充电电流，即起始充电的安培数来划分的。当选择一个充电器的时候，充电速率应该在电池的 20 小时率容量的 10% 到 13% 之间。例如，电动消防车租赁，有一个 20 小时率容量为 225 AH 的电池，应该选用充电速率大约在 23-30 安培之间的充电器(多个电池组成的电池组的充电则要按整个组合的容量计算)。充电速率较低的充电器可以使用，电动消防车回收，但是相应充电时间会延长。Trojan 建议使用分三阶段充电的充电器，也被称为“自动”、“智能”或“IEI”充电器。这些充电器由于设定的充电波形很好，因而能够延长电池寿命。它们通常有三个特定的充电阶段：主充、平充和浮充。

电动消防车喷头日常保养 喷头是电动消防车上最重要的一个配件，南京电动消防车，而要想使其随时都能够做到很好的效果，那么就必要做到经常保养。而据长期从事电动消防车改装的师傅讲，对于它的保养需要做到以下几点：

三、放置的喷头应按系统的数量和喷头温度要求成比例。最少需每个形式的系统和温度范围2个。储存这些备件应注意防潮、防尘、防腐蚀、38 以下。

四、在检查时一旦发现喷头的感温元件被其他物品遮盖，一定要设法清除。如不能清除，应及时更换喷

头，保证喷头的感温效果。

南京凯特能源技术公司(图)-电动消防车出租-南京电动消防车由南京凯特能源技术有限公司提供。南京凯特能源技术公司(图)-电动消防车出租-南京电动消防车是南京凯特能源技术有限公司（www.njkaite.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：马经理。同时本公司（www.njdiandongche.cn）还是从事电动货车，南京电动货车，江苏电动货车的厂家，欢迎来电咨询。