

# 乳化液供回液管路系统GZF63Y沟槽式特高压闸阀

产品名称	乳化液供回液管路系统GZF63Y沟槽式特高压闸阀
公司名称	浙江福泰阀门有限公司
价格	168.00/件
规格参数	品牌:沧海 材质:碳钢 型号:GZF63Y
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇东方工业区
联系电话	86-057767354191 15867725552

## 产品详情

『GZF63Y沟槽式特高压闸阀』供应商，本司供应的【特高压闸阀】质量先行、价格合理、售后服务较完善。『GZF63Y沟槽式特高压闸阀』适

用于轻重工业及楼宇管道。流体前进的道路上，让沧海阀门为您排忧解难！【特高压闸阀】可应用于：化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业，城建等领域。

产品名称	GZF63Y沟槽式特高压闸阀
产品型号	GZF63Y
公称口径	DN40-DN100
压力范围	16MPa-40.0MPa
阀体材质	铸钢、不锈钢

乳化液供回液管路系统GZF6

### 3Y沟槽式特高压闸阀

，是用于远程供液管路系统及远距离供液管路的特高压闸阀，工作压力高达40Mpa,采用多沟槽连接技术，使

用特高压钢管连接器即可安装。

煤矿综采工作面远程(远距离)供液系统 乳化液供回液管路系统。煤矿综采工作面距离供液系统、远程供液系统、煤矿综采工作面固定泵站远程供液系统是用

于为煤矿综采工作面液压支架乳化液输送的一种管道系统，该技术实现了乳化液泵站与工作面的远距离分置，提供了工作面开采的效率，目前被包含枣矿集团、

阳煤集团、兖矿集团、潞安集团等各大矿业集团所认可并得到大力推广应用。煤矿综采工作面远距离供液系统包含乳化液进液管路、乳化液回液管路及喷雾管

路。管路配件包含：特高压钢管连接器、高抗撕裂防静电密封圈、沟槽式无缝钢管、沟槽式特高压闸阀、特高压安全阀总成、特高压压力表总成、特高压快插式

三通、特高压集流阀、特高压分流器、特高压转换器、特高压8°弯头、特高压90°弯头、管道吊挂装置等配件组成。

远距离供液技术特点：

1.机械化高压流体控制装置根据不同矿井对乳化液的要求，选用不同通径的管路，满足工作面的供液要求，保证工作面对乳化液的压力、流量的要求。

2.机械化高压流体控制装置密封性好，不易泄漏，安全性高。

3.拆卸、维护、维修方便。

4.装置可以根据矿井实际巷道布置，节省空间。

5.装置中有压力显示装置，能够实时显示系统中泵站出口压力和进入工作面时乳化液压力。

6.装置安装有保护装置，在出现压力过高时，能够保护装置、工作对象、乳化液泵站的安全稳定。

产品安装以及维护：

- 1、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，并严禁碰撞。
- 2、双闸板闸阀应垂直安装（即阀杆处于垂直位置，手轮在顶部）。
- 3、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀（以平衡进出口的压差及减小开启力）。
- 4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。
- 5、如果阀门经常开关使用，每月至少润滑一次。

沟槽式闸阀相关产品

[特高压闸阀](#)

[乳化液沟槽闸阀](#)

[超高压闸阀](#)

[GZF63Y沟槽闸阀](#)

[煤矿沟槽闸阀](#)

[远程供液沟槽闸阀](#)

[超高压沟槽闸阀](#)

[特高压沟槽闸阀](#)