

聊城充氮车 消防充氮车 海德森诺

产品名称	聊城充氮车 消防充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

我公司生产的充氮车型号：CDZ型高充氮压力达65MPa，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。适合给需要充氮气的蓄能器、气tan簧、蓄压装置、高压开关、电器产品、注塑模具、高压容器、消防器材等充氮气。本装置配置高，可完全取代HYDAC、BOSCH、PALL、STAUFF、PARKER等进口品牌机。3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机。

良好的设施，高素质/效率的团队，保证了产品的品质。产品迅速销往全国各地及其他部分国家，得到客户一致好评！德森诺公司始终以满足客户需求为高目标，具有科学、严格的质量管理体系，并将质量控制延伸到产品设计开发和售前售后服务的各个环节，确保产品和服务的高质量。充氮车，充氮小车，蓄能器充氮车，进口蓄能器充氮车，蓄能器充氮小车，高品质充氮小车，充氮车，充氮小车，蓄能器充氮小车，高压充氮车，高压充氮小车，高压蓄能器充氮车，高压蓄能器充氮小车，CDZ型充氮车，蓄能器充氮车，各种蓄能器充氮车，冶金行业专用充氮小车，医院制造行业专用充氮小车，汽车制造行业专用充氮车，电厂充氮车，氮气增压设备，充氮设备，充氮工具。

我公司以：客户至上，质量至上，科技创新的经营理念竭诚为广大用户服务。

充氮车厂家直销

济南海德森诺流体设备有限公司是生产蓄能器充氮车的专业制造商。充氮车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气压力是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，压力更高，高压充氮车，能达到30Mpa以上。只能通过充氮车来完成充气。济南海德森诺流体设备有限公司是一家专业生产蓄能器充氮车，船舶充氮车，电站充氮车，气弹簧充氮车，建材充氮车等行业充氮车的厂家。

1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气或补压；

- 2, 便于移动、固定, 操作简单;
- 3, 输出压力高, 压力设定简单、方便, 到达设定的压力设备自动停机;
- 4, 运行稳定, 质量可靠。

应用:

我公司生产的充氮小车充气速度快, 输出压力高, 寿命长。可满足多种不同工况使用。已在钢厂, 钢板, 钢管, 电厂, 航空, 人造板, 消防充氮车, 汽车零部件, 工程机械、建材等行业广泛应用, 适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气。

我服务。

我公司专业生产高品质充氮车(充氮小车、蓄能器充氮车, 充氮装置、充氮设备、充氮机)应用范围广, 目前我公司生产的充氮车已在汽车制造, 锻压, 冶金, 电力, 机械制造, 制药, 人造板, 聊城充氮车, 汽车配件, 节能充氮车, 消防器材, 新材料, 新能源等领域获得广泛应用。我公司生产的高品质充氮车, 不论质量还是产销量, 都处在行业的前位, 具有运行稳定, 安全可靠, 操作简单, 输出压力的独特优点, 深受客户好评。适用于各类蓄能器充灌氮气, 很具出气压力可分为: CDZ25-Y1型、CDZ35-Y1型、CDZ45-Y1、型CDZ65-Y1型充氮车。

海德森诺充氮机应用国内外先进技术研发生产, 设备将氮气增压后稳定输出(输出压力可达60MPa), 安全快捷, 适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、蓄压装置、高压开关、电器产品、注塑模具、高压容器、消防器材等充装氮气。

技术参数

- 1, 环境温度: -200 至+55 ;
- 2, 充氮工作压力: 5-60MPa;
- 3, 流量: 标态 200L/min ;
- 4, 低压气体入口: ZG1/4内螺纹连接配高压胶管连接氮气瓶;
- 5, 高压气体出口: ZG1/4内螺纹连接充氮工具后接待充氮的蓄能器(充氮工具按客户需要配置);
- 6, 电机: 380V 50HZ ;
- 7, 功率: 3Kw或5.5Kw ;
- 8, 防护方式: IP55 ;

济南海德森诺流体设备有限公司座落在山东省省会、美丽的泉城—济南。海德森诺充氮车: 操作简单, 换向灵敏, 寿命长, 适合于各种型号蓄能器和气弹簧充装氮气。海德森诺自创立以来, 大胆吸收借鉴国外先进的应用与技术, 独立设计研发适应国情的系统与产品, 经过多年的沉淀积累, 拥有了一批设计、

研发和制造流体设备领域的技术骨干，逐步发展成为一家集设计、研发、生产、服务于一体的流体设备与流体控制系统整体解决方案供应商。

聊城充氮车-消防充氮车-海德森诺(优质商家)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。我公司生产的充氮车型号：CDZ型高充氮压力达65MPa，在该压力范围内可任意数字压力设定，达到设定压力停机，低于所设压力一定数值（亦可设定）自动启动，实现氮气增压后稳定输出。济南海德森诺流体设备有限公司（www.haidesenuo.com）是从事“气动气体增压,气液增压,电动气体增压,制氮机,水压试验机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。