

ASCO防爆电磁阀热销中

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | ASCO防爆电磁阀热销中 |
| 公司名称 | 蓝帕控制阀门（江苏）有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰兴市黄桥工业园区军民路96号 |
| 联系电话 | 0523-87889288 13611761476 |

产品详情

YTC-电磁阀

LAPAR公司从韩国引进的YTC系列防爆电磁阀根据直流或交流电信号来进行开关动作,采用防爆型结构。
特点

该产品采用专用的O型圈，所以不需另加润滑油。

直流和交流可方便转换。

采用缠绕线圈，所以不需使用复位弹簧。

因为装有手动开关,所以电源被切断时也可进行动作测试。

形式

3通

4通

最高供给压力

0 ~ 4kgf/cm² ~ 7kgf/cm²

1.0 ~ 10kgf/cm²

流量系数

供气

0.2(3)at 4kgf/cm²

0.75

0.084(1.6)at 7kgf/cm²

排气

0.093

-

额定电流

AC 220V

100 mA

63 mA

AC 110V

160 mA

70 mA

DC 24V

290 mA

防爆等级

ExdIICT6

接口方式

PT(NPT)1/4

电源接口

PF1/2(G1/2)

线圈绝缘等级

B级

环境温度

工作温度

-20 ~ 70 (-4 ~ 158 ° F)

防爆温度

-20 ~ 50 (-4 ~ 122 ° F)

重量

0.8kg(1.8lb)

0.9kg(2.0lb)

阀门形式

连接形式

电源

压力

S 3通

P PT 1/4

1 AC110V

1 0-4kgf/cm²(3通)

D 4通

N NPT 1/4

2 AC220V

2 0-7kgf/cm² (3通)

3 DC24

3 1.0-10kgf/cm²(4通)