专业海报印刷厂家 海报印刷 产山印刷

| 产品名称 | 专业海报印刷厂家 海报印刷 产山印刷 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 无锡市产山印刷有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市胡埭工业园南区张舍路2号 |
| 联系电话 | 13806170761 13023377398 |

产品详情

产品样本印刷很复杂吗

让客户认识企业并能够与之合作,这是需要一个过程的,而最开始的时候企业通常会采用产品样本来 让客户认识企业的,海报印刷,那么这个产品样本不仅是一个敲门砖,更是今后沟通的桥梁,桥梁是否 稳固就要靠产品样本印刷的质量来实现了,那么,下面就来看看产品样本印刷工艺需注意的几点吧。

产品样本印刷通常会被人们理解为产品信息的罗列,或是产品的照片集的印刷工作,而事实上这样的想法有点太小看产品样本印刷了,在这个过程中,有很多步骤是为了更好的进行推广宣传而做的,是很多企业都容易忽视掉的问题,这也就是为什么有些企业的产品样本宣传效果不佳的原因之一。

在产品样本印刷中,有些环节是需要被重视起来的,如在印刷前的设计就是非常重要的因为客户是通过 产品样本来了解企业产品状况以及企业形象等内容的,那么在设计上就应该从视觉吸引到心理认同都有 条不紊的一一完成,这样一来客户看到的就是他们想要的。

产品样本印刷

对于产品样本印刷来说,要想让质量过关就必须有印刷设备的优质,尤其是能够不断的更新印刷技术与工艺,那么在纸张或是色彩的定位上就更容易准确的表达出企业的优势来,让客户看到产品样本就能够为之吸引,调动起客户的兴趣来。

在专业的产品样本印刷公司中,还会有专业的设计人员来参与到市场调查中,根据对企业的认识以及对市场的调查来分析,分析企业的优势与特征,分析客户的需求与类型,通过这些信息的相互融合,就能够更准确的为企业定位市场,定位客户,那么这样的宣传就会目标明确了。

海报印刷海报印刷海报印刷海报印刷

海报印刷注意事项

首先我们应该了解海报印刷的的特点:主要是广告宣传性和商业性,其实海报是广告的一种形式,它希望社会各界能够参与进来,以此达到效果。

另外海报还应该张贴在人们显而易见的地方,便于大家能够看到.另外它的商业性:海报主要是为某项活动之间的广告宣传,演出类的广告主要放眼于商业性,因此我们在印刷的时候应该明白客户需要的主要意图是什么,要达到的效果是什么,这样才能印刷出合格的海报产品。

解析烫印压力控制方法

烫印是烟包生产中一道关键的印后加工工序,其中,宣传海报印刷报价,热烫印是目前常用的一种方式,其可以利用烫金设备,通过加压、加温,将电化铝转移至承烫物表面。在烟包热烫印过程中,影响烫印效果的因素是多方面的,其中,烫印压力是主要影响因素之一。下面,笔者将结合多年的实践经验,就烫印压力对烟包烫印效果的影响及调整方法进行简要阐述。

如果烫印压力过大,y包表面的烫印图案就容易出现变色、反拉现象,甚至损坏烫金版,即使当时未损坏烫金版,也会大大降低烫金版的使用寿命,增加生产成本。此时,可采取整体减压或局部减压的方式来解决。整体减压就是直接减小设备的压力参数;局部减压则是在单拼部位或小范围内减少补压纸,具体操作视实际生产情况而定。

如果烫印压力过小,烟包表面的烫印图案就容易出现严重掉金、掉点的质量缺陷。此时,可采取整体加压或局部加压的方法来解决。整体加压就是直接加大设备的压力参数;局部加压则是在单拼部位或 小范围内增加补压纸,具体操作视实际生产情况而定。

需说明的是,整体减压和整体加压的操作方法适用于普通烫印,这是因为普通烫金版与承烫物的接触面是一个稳定的平面,特别是大幅面烫印产品最讲究的就是整版的压力平衡,如果采用局部调压的操作方法,就容易因局部压力不均而影响整版的压力平衡,从而造成因重复多次补压而影响生产效率且未达到补压效果的情况。而且,普通烫印的过程比较稳定,烫印压力也相对容易控制。

局部减压和局部加压的操作方法则适用于立体烫印,这是因为立体烫金版与承烫物的接触面是凹凸不平的,因此图文部位容易出现掉金、掉点或边缘糊金的现象,而局部调压正好能对这些局部压力问题进行准确的调整,不仅能提高生产效率,还有利于提高烫金版的耐印率,节约生产成本。需要注意的是,在烟包立体烫印中进行局部调压时,最h用手来撕补压纸,并将其堆叠成宝塔状,这样不仅有利于排除烫印部位的空气,还能使传压更加稳定、均匀。

我们知道,烫印温度、烫印压力、烫印速度三者之间互相影响,因此在烫印过程中,如果烫印产品出现轻微糊金现象,可适当提升烫印速度;如果烫印产品出现掉点、轻微烫印不上的情况,可适当加大烫印压力、提高烫印温度,专业海报印刷厂家,或适当降低设备运转速度。

此外,由于新的立体烫金版边缘一般比较锋利(普通烫金版不存在此问题),因此在第一次上机使用前需做一些轻微处理,广告海报印刷定制,否则会给装版过程带来很多麻烦。例如,用细砂纸打磨铜模边缘的毛刺,或用蘸酒精的印版刷对整版进行轻微打磨,这样不仅有利于装版,大大提高装版效率,烫印时也不会出现因烫金版边缘过于锋利而造成烫印产品图文部分被压穿的质量问题,从而保证烫印产品满足客户的质量要求。

海报印刷海报印刷海报印刷海报印刷

专业海报印刷厂家-海报印刷-产山印刷(查看)由无锡市产山印刷有限公司提供。无锡市产山印刷有限公司(www.csys999.cn)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。产山印刷——您可信赖的朋友,公司地址:无锡市胡埭工业园南区张舍路2号,联系人:方先生。