

浙江利水铜业供应利水阀门各款黄铜锻压闸阀

产品名称	浙江利水铜业供应利水阀门各款黄铜锻压闸阀
公司名称	诸暨市店口利水龙水暖配件经营部
价格	15.00/个
规格参数	品牌:国内阀门十大品牌利水 连接形式:螺纹 主体材料:黄铜
公司地址	中国 浙江 绍兴市 店口华东汽配水暖城25栋0627A
联系电话	086 0575 87605229 13858433488

产品详情

品牌	国内阀门十大品牌利水	连接形式	螺纹
主体材料	黄铜	公称通径	DN15--DN100 (mm)
适用介质	水	材质	黄铜
密封形式	硬密封型	外形	大型
流动方向	单向	零部件及配件	阀杆
用途	放水	压力环境	常压
工作温度	常温	类型(通道位置)	直动式
型号	多款		

闸阀系列

Is5500 黄铜水表闸阀

code	dn	size	l	b	h
5501	15	1/2"			
5502	20	3/4"			
5503	25	1"			
5504	32	1-1/4"			
5505	40	1-1/2"			
5506	50	2"			

技术规范1、公称压力：1.6mpa2、工作介质：
冷热水、燃气、油等3、工作温度：-20 t

150 4、螺纹标准：55°英制管螺纹

Is5700 锻压黄铜带锁闸阀

code	dn	size	l	b	h
5701	15	1/2"	43	14	59.5
5702	20	3/4"	46.5	18.5	63
5703	25	1"	51	23	72.5
5704	32	1-1/4"	57	29	80.5
5705	40	1-1/2"	60	34	89.5
5706	50	2"	66	45	109.5

技术规范1、公称压力：1.6mpa2、工作介质：
冷热水、燃气、油等3、工作温度：-20 t
150 4、螺纹标准：55°英制管螺纹

Is5900 锻压黄铜闸阀

code	dn	size	l	b	h	d
5900	10	3/8"	37	9.5	65	44
5901	15	1/2"	43	14	73	53
5902	20	3/4"	46.5	18.5	77	53
5903	25	1"	51	23	86	59
5904	32	1-1/4"	57	29	100	72
5905	40	1-1/2"	60	34	110	72
5906	50	2"	66	45	126	97
5907	65	2-1/2"	75	54	165	97
5908	80	3"	82	64	198	160
5909	100	4"	95	84	236	179

技术规范1、公称压力：1.6mpa2、工作介质：
冷热水、燃气、油等3、工作温度：-20 t
150 4、螺纹标准：55°英制管螺纹

闸阀系列

Is6000 工程专用闸阀

code	dn	l	b	h	d
6001	15	44.5	15	71.5	53
6002	20	47.5	20	78.5	53
6003	25	55	24	93	59
6004	32				

技术规范1、公称压力：2.0mpa2、工
作介质：冷热水、燃气、油等3、工
作温度：-20 t 150 4、螺纹标

6753	40	1-1/2"	136	40	71.5	110	4-1/8	21
6754	50	2"	146	50	85.5	125	4-1/8	21
6755	65	2-1/2"	164	65	94	145	8-1/8	21
6756	80	3"	182	80	108.5	160	8-1/8	21
6757	100	4"	212	100	124.5	180	8-1/9	21
6758	125	5"	311	125	160	210	8-1/8	21
6759	150	6"	353	150	196	240	8-1/2	22

技术范1、公称压力：1.6mpa2、工
 作介质：冷热水、燃气、油等3、
 工作温度：-20 t 150 4、法
 兰标准：gb9113