

清粪车价格 清粪车 中恒达机械

产品名称	清粪车价格 清粪车 中恒达机械
公司名称	青岛中恒达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛胶州市中云工业园
联系电话	13061219577

产品详情

养殖场特别是大中型养猪场废水处理难度很大：

一是由于大多数猪场都

是采用漏缝板式的栏舍，

水冲式清粪，

周围农田

无法全部消纳；四是废水固液混杂，有机质浓度较高，而且粘稠度很大；五是养

猪业属微利行业，

受到自然与市场的双重风险的影响，

不可能投入很多资金用于

处理废水，清粪车，

也难以承受过高的废水处理运行费用。

因此，

根据养殖场的水质特点，牛场清粪车，

选择经济合理，处理后保证达标的工艺显得尤为重要。

一、水质水量

1

、水质

畜禽养殖业产生的污染物主要有粪便、污水和恶臭三个方面。

畜禽粪便中含

有大量的病原微生物、

虫卵以及孳生的蚊蝇，

会使环境中病原种类增多，

菌

量增大，出现病原菌和虫大量繁殖，造成人、畜传染病的蔓延；畜禽养殖废

水的高浓度有机废水，

COD

Cr

、

NH

4

+

-N

、

SS

含量都很高，水量大且温度较低，

废水中固液混杂，

氮和磷的化合物有机物含量较高。

而粪污中的重金属则来自于

饲料和饮水进入畜禽体内后排泄的，因为含量低不做考虑。

本公司致力于现代化牧场的规划、设计，标准化的成套设备和TMR全日粮饲料制备机、青贮取料机、撒料车、清粪车、等专业设备清粪机主要结构：

清粪车机械清粪机的工作原理

减速机输出轴通过链条或者三角皮带，将动力传到主驱动轮上，驱动轮和牵引绳张紧后的摩擦力做牵引，带动刮板往返运动，刮板工作时，由刮板上月牙滑块擦地自动落下，返回时自动抬起，完成清粪作业。

(2)

降口

通称为水漏，是排尿沟与地下排水管的衔接部分，牛舍降口深度

不大于

15cm

。为防止粪草落入堵塞，上面应用铁篦子，清粪车视频，与尿沟同高。

(3)

地下排水管

与粪水池有

3%

~

5%

的坡度，

便于将降口留下来的尿液及污

水导入畜舍外的粪水池中。

如果粪水池距离牛舍很远舍外应设检查井，

排水管坡

度

0.5~1.5%

即可。

(4)

粪水池

应设在舍外地势较低的地方，距畜舍外不小于

5m

，须用不上透

水材料构成，可根据饲养头数，按贮积

20

~

30

天，清粪车价格，容积

20

~

30m³

来修建。

2

、水冲清粪：这种方式采用漏缝地面时应用，这种清粪系统由漏缝地面、

粪沟和粪水池组成

。

(1)

漏缝地面

固形的粪便被牛踩入沟内，少量残粪用水冲洗。肉牛采用的

漏缝地板以混凝土材质居多，板条

(10

~

12cm)

之间的缝隙宽度为

4

~

4.5cm

清粪车价格-清粪车-中恒达机械(查看)由青岛中恒达机械有限公司提供。“ 畜牧机械：TMR饲料搅拌机;青贮取料机;撒料车;清粪车等 ” 就选青岛中恒达机械有限公司 (www.qdzhdx.com) ， 公司位于：青岛胶州市中云工业园，多年来，中恒达机械坚持为客户提供好的服务，联系人：孙经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中恒达机械期待成为您的长期合作伙伴！