

热熔胶膜生产厂家 衢州热熔胶膜 德捷膜材料

产品名称	热熔胶膜生产厂家 衢州热熔胶膜 德捷膜材料
公司名称	苏州德捷膜材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟新安江路62号B区2幢南门
联系电话	13814991884

产品详情

热熔胶膜的选择

胶就像药一样，对症下药才能治z病，同样，衢州热熔胶膜，因材施胶才能粘接。不同材质、不同表面的特点是不一样的，所以他们依赖的胶接机理也不尽相同。根据被粘材料的性质，选用相适应的热熔胶膜，才能获得较理想的粘接效果。另外，选用热熔胶膜除应具备良好的粘接性能，还应具有良好的操作性，良好的耐久性，较强的初期粘接强度和后期粘接强度。

粘接面的处理

粘接表面附着的污染物，对粘接的形成起到阻碍作用，当然就会降低热熔胶膜粘接效果，这时就需要对粘接表面进行预处理。既使用物理机械法或化学药品法将污染物除去，从而得到较理想的粘接表面。1) 金属表面处理金属表面处理方法很多。一般金属材料是先用240#砂纸打磨，直至粘接面露出金属光泽，再用三氯乙烯蒸气充分清洗，干燥后即可使用。

合成纤维表面的处理纤维织物的表面处理一般采用浸渍法。

热熔胶膜粘接温度和时间

粘接温度是热熔胶膜使用的一项特别的要素，因为热熔胶是在一定温度条件下才开始融化的，所以需要特别的注意。当施胶温度过低时，热熔胶膜得不到充分的融化，流动性很差，胶液得不到好的渗透；当施胶温度过高时，热熔胶膜融化太充分，若不调整热压时间将会导致过度渗胶而造成胶层缺胶。当施胶温度达到200 以上时，将会一定程度造成烧结现象，热熔胶膜会产生一定程度的碳化，也会造成粘接效果不好。热熔胶膜粘接的操作时间是对应温度调节的，温度高的情况下，时间就要短一点；而温度低时，就要相应的延长时间。

苏州德捷膜材料科技有限公司是一家集特种膜材料研发、生产、销售为一体的企业。主要涉及打孔热熔胶膜、粘合阻隔膜、无硅离型膜、拉伸弹性膜、防滑膜、超低温粘合膜及膜片、抗静电膜这几个业务领域。企业宗旨是创新与进口膜产品看齐，为国内有需求的企业提供高性能高质量的特种膜材料，为国家的环保政策服务。

热熔胶膜的粘接原理

1. 机械结合

热熔胶膜与被粘物的粘接力是机械结合

力。粘接表面经涂胶粘剂后，由于热熔胶膜渗入被粘物的孔隙内部，再经干燥固化，使热熔胶膜与被粘物之间产生摩擦力，增加了彼此之间的结合力。

2 互相扩散

高分子化合物之间的粘接，是由于大分子本身或其链段通过热运动引起的扩散作用[3]，实质上是界面发生了互溶，从而使热熔胶膜与被粘物分子交织在一起而形成了牢固的结合。扩散速度与温度、压力有关。

苏州德捷膜材料科技有限公司是一家集特种膜材料研发、生产、销售为一体的企业。主要涉及打孔热熔胶膜、粘合阻隔膜、无硅离型膜、拉伸弹性膜、防滑膜、超低温粘合膜及膜片、抗静电膜这几个业务领域。企业宗旨是创新与进口膜产品看齐，热熔胶膜生产厂家，为国内有需求的企业提供高性能高质量的特种膜材料，为国家的环保政策服务。

为什么要用热熔胶膜来粘合？

随着时代的进步，热熔胶产品越来越多，用途越来越广泛，而热熔胶膜作为一种由热熔胶通过熔融喷丝而成的一种产品，受到皮革、玻璃、金属、木材、箱包塑料、医疗、纺织品等行业的追捧。

我们生活中很多的用品都是需要粘合的，过去的粘合产品持久度并不长，虽然也能达到粘合的效果，但随着人们生活水平的提高，环保成为了我们当下的追求。而热熔胶膜作为一种环保的最z佳产品出现在市场上。

不同的产品需要用到不同的热熔胶膜品种，对症下药，才能让产品发挥到最z大的用处。选用热熔胶膜除应具备良好的粘接性能，热熔胶膜厂家，还应具有良好的操作性，良好的耐久性，较强的初期粘接强度

和后期粘接强度。

热熔胶膜生产厂家-衢州热熔胶膜-德捷膜材料(查看)由苏州德捷膜材料科技有限公司提供。苏州德捷膜材料科技有限公司(www.dejiemo.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。德捷膜——您可信赖的朋友,公司地址:常熟新安江路62号B区2幢南门,联系人:金浴雅。