

# 高效稳定 油烟净化器高压电源 禅城区油烟净化器

产品名称	高效稳定 油烟净化器高压电源 禅城区油烟净化器
公司名称	佛山市洁净美佳环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房 一楼5-6卡
联系电话	13695159719

## 产品详情

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，是一家油烟净化设备的制造厂商，主要经营无烟烧烤车，油烟净化一体机，餐饮油烟净化处理的现代化环保科技公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，油烟净化器工作原理，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

### 使用

- 1、净化器正常工作时，电场发出轻微连续平稳的“哧”静电放电声，厨房油烟净化器，绿灯亮，红灯不亮
- 2、在净化器工作时，偶然出现“啪、啪”的高压放电声，此为正常现象。
- 3、净化器使用中出现绿灯亮，红灯也亮，此说明净化器需要清洗。若不清洗，净化器将自动判别后进入保护状态。
- 4、净化器使用中出现红灯亮，禅城区油烟净化器，绿灯不亮，此说明净化器已进入自动保护状态，停止工作。清洗电场后，净化器可进入正常工作状态。
- 5、净化器应定期放油，油烟净化器高压电源，防止净化器集油盘满后漏油。
- 6、净化器的清洗周期为1-3个月（视使用情况可适当延长或缩短）
- 7、严禁非专业人员拆装、调试、维修净化器，发生故障时应及时关闭电源，由本公司维修人员进行检修。

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，是一家油烟净化设备的制造厂商，主要经营餐饮油烟净化处理无烟烧烤车，油烟一体机的现代化环保科技公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

## 油烟净化工艺比较 油烟净化器

- 1、烟罩+洗涤塔工艺
- 2、烟罩+静电工艺
- 3、混罩+静电+活性炭工艺
- 4、烟罩+光催化净化
- 5、液沫洗涤

## 油烟净化方案对比

对于油烟净化，目前市场上的油烟净化处理技术方法有机械分离法、催化剂燃烧法、活性炭吸附法、织物过滤法、湿式处理法及静电处理法。

### 1、机械分离法

利用惯性碰撞原理或旋风分离原理对油烟进行分离。

缺点：挡板滤网容易，废弃直接排放；需要定期保养和维护；安装的垂直角度要小于 $15^{\circ}$ ；净化效率不高，只适用于预处理或净化效率要求较低の場合。

佛山市洁净美佳环保科技有限公司，位于广东省珠三角之佛山市顺德区北滘镇西海工业区，是一家油烟净化设备的制造厂商，主要经营餐饮油烟净化处理无烟烧烤车，油烟一体机的现代化环保科技公司。我们主张油烟通过电场静电式净化技术，使油烟和水分离，收集油烟，排放清新空气和水。实现油烟的清洁排放，给后人留下一片蔚蓝的天空，清新的空气。

离心分离段。采用机械除油技术，利用风机气体动力进行净化油烟。通过流体力学的双向流理论在叶轮内部实现油烟分离。通过改变叶片的角度和叶片的形式，使油烟分子在叶轮盘、片上撞击聚集。使油烟呈微粒油雾状，被离心力甩入箱体内壁，由漏油管流出。

高效过滤消声段。经过前端处理后，去除了大部分油烟，而逃逸的微米级油烟被后置的高效过滤段（粗过滤和精过滤）处理后大部分被过滤，余下的亚微米级的油雾微粒和烟气中有毒有害物质及异味等进入低温等离子体净化段处理。

高效稳定(图)-油烟净化器高压电源-禅城区油烟净化器由佛山市洁净美佳环保科技有限公司提供。佛山市洁净美佳环保科技有限公司（[www.fsjjmj.com](http://www.fsjjmj.com)）位于佛山市顺德区北滘镇桃村烈士中路136号B栋厂房一楼

5-6卡。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前洁净美佳在废气处理设备中享有良好的声誉。洁净美佳取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。洁净美佳全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。