

15KW柴油发电机上海现货

产品名称	15KW柴油发电机上海现货
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:GT-1600TSI
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

15KW柴油发电机上海现货全新机器或刚大修过的机组刚投入运行时需要磨合；请在初的50小时运行中不要大负荷运行，如有可能，好能做到随工作时间的增加而逐步增加负荷；磨合期过后应更换润滑油及滤芯，并清洗油底壳。

家用小型柴油发电机,一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候是要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量.便携式发电机，汽油发电机打开小型柴油发电机显眼的可能是这块控制面板了，在中控台的上方位置处，由于具体的参数我们没有获得，因此无法给出它的分配率，但是从视觉效果上来看，这块控制面板的表现还是非常不错的。

15KW柴油发电机上海现货柴油发电机多少钱维护保养规程，主要有以下内容：

- 1、进行维修保养时，应注意可拆零件的相对位置及其顺序（必要时应作记号），不可拆零件的结构点，并掌握好重新装回时的用力力度（用扭力扳手）。
- 2、空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
- 3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次。
- 4、皮带的维修保养周期为每运行100小时进行一次。

技术参数

*、产品型号：GT-1600TSI

*、额定功率：15KW

*、备用功率：16KW

- *、额定频率：50Hz
- *、额定电压：AC220V/380V
- *、启动方式：电启动
- *、机构类型：静音款
- *、功率因素：1.0
- *、相 数：单/三相
- *、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- *、直流输出（V-A）：12-8.3
- *、电机类型：励磁电机
- *、机器油耗G/KW.H：200
- *、工作时间H：12
- *、消声装置：静音器

发动机参数

- *、发动机品牌：欧洲狮
- *、发动机型号：OU-292FTSI
- *、冷却方式：空气冷却
- *、额定转速r/min：3000
- *、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- *、进气方式：自然吸气
- *、控制装置：ECU
- *、油箱容量L：32
- *、机油容量L：2.8
- *、过载能力%：100
- *、调速方式：机械调速
- *、机器配置：标 准
- *、绝缘等级：F

*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

*、长：1050

*、宽：610

*、高：670

*、整机净重：260KG

*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护