

大产量毛豆清洗机生产线 安邦制造售后无忧

产品名称	大产量毛豆清洗机生产线 安邦制造售后无忧
公司名称	诸城市安邦机械有限公司
价格	34000.00/台
规格参数	品牌:安邦 型号:AB-4000 材质:304不锈钢
公司地址	山东省潍坊市诸城市密州工业园
联系电话	0536-6217799 15621667234

产品详情

大产量毛豆清洗机生产线一个个嫩绿的毛豆在清洗过程中欢快的跳跃舞动，瞬间毛绒绒的几吨的毛豆就干干净净的了，嫩绿的毛豆如绿色的玛瑙晶莹剔透，速度之快如魔术般让人惊讶，仿佛进入了童话世界，众所周知，刚采摘毛豆清洗起来是非常困难的，上面有一层毛，几吨产量的话就是用我们安邦机械的毛豆清洗机了，是什么样的设备能把毛豆洗的这么干净呢，下面是具体介绍。

大产量毛豆清洗机生产线工作原理：

毛豆落入水中，利用槽体中翻腾的水将毛豆搅动清洗，毛豆上带有的泥沙等重污物脱离后落入过滤网下面的沉淀区，毛豆在水的推动下逐渐移动到输送网带上，被提升出内槽体，再经过喷淋清洗，将毛豆二次洗净，进入下面的工序。清洗下来的漂洗物，经过滤网拦截。工作过程中，进水管和喷淋水管始终供水，使水箱内的污水逐步被替换。

大产量毛豆清洗机生产线介绍：

毛豆清洗机主要采用气泡加喷淋的方式对毛豆进行清洗，设备底部有一个鼓风机通过管道将空气吹入水槽中，使水槽中的水由下而上产生气泡，气泡产生与破裂产生的能量，促进产品翻面。水槽上端加装喷淋管，对清洗中的产品进行高压冲刷，使进过浸泡后松动的杂质脱落。此处喷淋使用的是水槽中经过不断过滤的循环清洗水。设备自带出料装置，出料口同样加装喷淋管，此处可根据需求自由选择使用循环水或外接的洁净水。实现二次清洗，洁净率更高。气泡清洗后段加装多根平行毛辊，达到深度清洗的效果，洁净率高。

大产量毛豆清洗机生产线参数：

外形尺寸：8000*1200*1400mm

1 设备除电机、轴承等标准件外均采用食品级不锈钢SUS304材料制作，完全符合食品卫生要求，网带材质304不锈钢，网带丝粗1.5mm，间隔10mm

2 板材厚度：3mm

3 气泵：中国驰名品牌浙江泰州爱德雷气泵

4 水泵：爱德雷水泵

5 电器开关：正泰电器。

6 功率：4kw

7 水循环管道为304不锈钢管，直径40mm，

8.网带宽度800mm，每侧隔出100mm为循环水箱，用水泵进行循环利用，节约用水的目的，形成冲浪和喷淋。

大产量毛豆清洗机生产线适用范围：

本机是对蔬菜水果可以进行很好的洗净，部分叶类、菌类、盐渍类蔬菜或大枣、圣女果等水果进行清洗、除杂、输送、挑选以及脱盐等各项工作的流水作业。

还在为毛豆的加工而发愁吗？我们厂为您提供适合您的优良设备，根据毛豆的特点，毛豆的清洗过程中，经过汽浴和喷淋又能将毛豆加工成熟，再经过风干设备进行下一步的包装，为您省去了毛豆清洗设备的费用，是加工毛豆的优良设备。

毛豆加工设备在加工厂中大显身手，毛豆清洗机让毛豆看着健康，吃着更健康，毛豆加工设备让您加工起来不再烦恼，是毛豆加工的秘密武器，毛豆风选机使毛豆加工如虎添翼，风干机功不可没，让我们的设备把关您的舌尖安全，把健康送到您身边。

售前服务承诺：

- 1、提供专业咨询。在2小时之内答复您提出的专业技术问题。
- 2、提供详细资料。在4小时之内将您所需要的技术资料邮出，并争取您能在两日内收到。
- 3、提供合理报价。在2小时之内为您提供合理报价。
- 4、提供考察接待。随时接待您的考察，并尽力为您的考察工作提供各种便利条件。

售中服务承诺：

- 1、采用全国统一的《工业品买卖合同》与您签订合同和技术协议。
- 2、自觉遵守合同法的规定，确保合同及技术协议顺利履行。
- 3、竭力按时按量为您提供优质产品，并采用物流运输方式，确保您收到货物完好无缺。
- 4、积极与使用人员沟通，尊重用户安排，为用户提供周到的技术支持
- 5、无论合同大小，所有客户在价格及服务方面都是公平的。

售后服务：

一年三包+终生维修+量身定做+长期跟踪服务是我公司的服务宗旨，并配有多位技术全面的工程技术人员为客户解决技术难题。公司提供安装调试，维修，培训，技术咨询等售前售后一条龙服务。