

# 珠宝饰品展示架 饰品展示架 雅拓展示架厂家直销

产品名称	珠宝饰品展示架 饰品展示架 雅拓展示架厂家直销
公司名称	义乌市雅拓展示器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市稠州北路605号雅拓亚克力
联系电话	13625797412

## 产品详情

【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

### 定制亚克力展示架注意事项

根据实际从自身出发：现在亚克力展示架的样式有很多种，在定制之前一定要先进行了解，从而根据自己的产品定制最适合的款式。因为不同的商品，展架的款式相差是非常大的，如珠宝、手机以及电器等，项链饰品展示架，所以量身定制是关键。

选择好的材质：想要制作出好的亚克力展示架就应选择好的材料，创意饰品展示架，好的材料不仅使用的时间更长，并且坚固，美观。而质量差的材质，不仅使用寿命短，在使用了一段时间后是很容易出现发黄的现象的。

注意配件的材质：很多的用户只单单在于亚克力材料和忽视了其它的配件，要知道配件的质量也是相当重要的，并且还要注重在灯光照明方面的效果是否合理等。

【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

### 如何避免亚克力制品变形

1. 安装框架须预留收缩和膨胀间隙
2. 须钻椭圆型的螺孔配合螺丝锁定
3. 选用弹性橡胶垫片
4. 热成型可提高抗冲强度，并释放内应力
5. 热成型成波浪型、钻石型和半圆形可防止亚克力板因自重下垂产生变形
6. 使用大幅面亚克力板时，须增加厚度以防板材由于自重而下垂变形
7. 选择适当的厚度以避免因风载而导致亚克力板弯曲变形

【手镯展示架】、【亚克力盒】、【亚克力收纳盒】、【彩妆展示架】、【口红展示架】、【唇膏架】、【透明展示架】、【化妆品展示架】、【饰品展示架】、【烟酒展示架】、【眼镜展示架】、【珠宝展示架】、【手表架】、【陈列柜】、【糖果盒】、【餐牌】、【名片盒】

## 亚克力制品制作工艺

1. 切割：将亚克力板材切割合适的尺寸。当然前期选板材的时候，想要什么种类和颜色都可以自行选择。
2. 雕刻：开料完成之后，根据亚克力制品的形状要求对亚克力板材进行初步雕刻，珠宝首饰展示架，雕刻成不同形状的图形。
3. 修边：经过开料或雕刻处理之后，亚克力板材边缘比较粗糙，所以进行亚克力修边处理，要使用到修边机。
4. 打孔：这个工艺根据亚克力制品的需求，有的亚克力制品中有小圆孔，这一步就要用到打孔工艺。
5. 抛光：切割后的亚克力切面是比较粗糙、不透明的，饰品展示架，看起来不是很美观，所以之后要进行抛光打磨处理，抛光后能达到高透明的效果。
6. 撕纸：撕纸工艺是丝印和热弯工艺前进行处理的步骤，因为亚克力板出厂之后都会有一层保护纸，丝印和热弯前必须撕掉粘贴在亚克力板上面的贴纸。
7. 丝印：这个步骤一般是客户需要展示自己的品牌 LOGO 或宣传语就会选择丝印，丝印分为单色丝印和四色（C N Y K）丝印 2 种丝印方式。可以具体了解亚克力制品丝印工艺。
8. 热弯：通过热弯可以使亚克力变幻成不同形状，在热弯中也分为局部热弯和整体热弯分别。具体可以查看亚克力制品的热弯工艺。

珠宝首饰展示架-饰品展示架-雅拓展示架厂家直销(查看)由义乌市雅拓展示器材有限公司提供。义乌市雅拓展示器材有限公司 (yatuo88.tz1288.com) 是从事“亚克力,展示架,手表架,陈列柜,糖果盒,餐牌,名片盒”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:汪经理。同时本公司 (www.ywyatuo.com) 还是从事浙江亚克力展示架,饰品亚克力展示架,化妆品亚克力展示架的厂家,欢迎来电咨询。