

布袋除尘器 布袋除尘器厂家 佰佳环保

产品名称	布袋除尘器 布袋除尘器厂家 佰佳环保
公司名称	金华佰佳环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省金华市婺城区白龙桥镇临江工业区2幢1层西101
联系电话	17774076805

产品详情

金华佰佳环保设备有限公司主营「布袋收尘器」「滤筒」「滤芯」「伸缩管」「除尘器」「放料布袋」「散装水泥收尘」「移动风箱」「套装风管」「空压机配件」「倒料收尘」「自动化装车」等

{布袋除尘器}厂家佰佳环保与您分享：

光氧净化器设备优势：

光氧净化器采用德国进口(PTFE)覆膜滤材，布袋除尘器定制，精度高，净化效率高，耗材成本低，无需频繁更换，节约环保。

光氧净化器设备内置自动脉冲清灰装置，保持设备恒定的吸风量，和恒定的净化能力。(可根据要求选配)

光氧净化器设备特殊设计的控制系统安全稳定，配有高压漏电保护。

光氧净化器使用柔性吸气臂，可悬停于三维空间的任意位置，360度轻松灵活到达任意方位发尘点。

光氧净化器特殊工况可根据现场选配相应吸尘罩口。

可根据客户要求定制不同规格的产品，布袋除尘器报价，欢迎你拨打图片上的电话联系！

金华佰佳环保设备有限公司主营「布袋收尘器」「滤筒」「滤芯」「伸缩管」「除尘器」「放料布袋」「散装水泥收尘」「移动风箱」「套装风管」「空压机配件」「倒料收尘」「自动化装车」等

{布袋除尘器}厂家佰佳环保与您分享：

玻璃纤维刺过滤毡具有玻纤织物耐高温、耐腐蚀、尺寸稳定、伸长收缩率极小、强度高的优点，而且毡层纤维承单纤维，布袋除尘器，三维微孔结构，孔隙率高，对气体过滤阻力小，是一种较高速、_的高温过滤材料。可广泛适用于化工、钢铁、冶炼、炭黑、发电、水泥等各种工业窑炉的高温烟气过滤。

克量：500g/m²

材质：PPS/PPS长丝基布

厚度：1.8mm

透气量：15m³/m² min

经向拉力：>1200N/5 20cm

纬向拉力：>1300N/5 20cm

经向伸长：<30%

纬向伸长：<30%

使用温度： 190

后处理：高温热压及烧毛

玻璃纤维机织布滤料强力大，表面光滑，粉尘易剥离，耐温可在280 长期使用，耐腐蚀，除尘效率高。但其抗折抗磨性差，风速先用不宜超过0.5米/分。一般应用于炭黑、炼铁、水泥，陶瓷、发电等行业。

可根据客户要求定制不同规格的产品，布袋除尘器厂家，欢迎你拨打图片上的电话联系我们！

金华佰佳环保设备有限公司主营「布袋收尘器」「滤筒」「滤芯」「伸缩管」「除尘器」「放料布袋」「散装水泥收尘」「移动风箱」「套装风管」「空压机配件」「倒料收尘」「自动化装车」等

{布袋除尘器}厂家佰佳环保与您分享：

布袋除尘器一般是由箱体或者袋室或者灰斗还有进出风口四个部分组成，并且会有基础的支柱或者栏杆还有检修门还有压缩空气等空气气路系统，还要根据用户要求选择一些先进的监控设备，除尘器主要是由上箱体、中箱体还有灰斗卸灰斗喷嘴系统等几部分组成，并且采用下进气的结构。

可根据客户要求定制不同规格的产品，欢迎你拨打图片上的电话联系我们！

布袋除尘器-布袋除尘器厂家-佰佳环保(推荐商家)由金华佰佳环保设备有限公司提供。金华佰佳环保设备

有限公司 (jbjhb.cn) 是一家从事“袋装水泥装车收尘系统,袋装水泥装车收尘设备,袋装水泥除尘设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“佰佳”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使佰佳环保在除尘设备中赢得了众的客户信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!