

电视台需要300KW柴油发电机

产品名称	电视台需要300KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO320000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

电视台需要300KW柴油发电机是作为一套完整的机组提供的。有些是基于电力负荷及其特性，确定发电机的容量和数量，然后选择驱动发电机的机。燃料系统和起动空气系统设备可以单独或在多个单元配置。发电机必须为户外施工或紧急断电做好准备。

其性能可靠、马力强劲、绿色环保、人性化设计，大泽动力发电机，深受全球客户青睐。大泽动力致力于减少发动机的燃料消耗和排放。与低油耗,低排放,低噪声,主宰业界,可以说是一个模型的节能、环保、尽可能使每个及其操作成本低,机器广泛用于预防、飞机、汽车、船舶、工程机械、发电机组,并以其体积小,重量轻,抗突然加载能力强,噪音低,经济可靠等。

- (1)保持发电机组表面的清洁，机体表面掉漆的部分应抹上防锈油，以防生锈。
- (2)放出油箱及化油器浮子室内的，以防胶质沉淀堵塞油路。
- (3)排除发电机组气缸内的废气。转动起动轮将活塞置于压缩行程上止点处。
- (4)用布包好化油器，并套上机套或用盖布将机器包盖好。

随着机电产品技术的不断完善和新科学技术的发展成熟，发电机组的应用越来越广泛。

为了使机保持正常运转，延长使用时间，除按操作规程进行正确操作外，还必须定期地对机各部件进行系统地检查、调整和清洗，为机创造正常运转所必须的良好工作条件。

大泽动力TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动
- 8.功率因数：0.9/1.0
- 9.调节方式：AVR（自动电压调节器）
- 10.噪音水平 LP7m:65-75db
- 11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)
- 12.电压波动： ± 0.5
- 13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

- 1.动力型号：TOTO320000
- 2.品 牌：大泽の动力
- 3.缸 径：6*132*143MM
- 4.排 量：6.4L
- 5.气缸排列方式：直列排列
- 6.气缸数量：6缸

7.冷却方式： 封闭式水循环冷却

8.供油方式： 直喷

9.调速方式： 电子调速

10.进气方式： 自然吸气

11.机油型号： 15W/40CD

12.燃油型号： 0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.机组耗油量： 205g/kwh

15.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：4000*1800*1950.机组重量（kg）：3300

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.国际标准认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池