

便携式气体探测器 气体探测器 北京中恒安公司

产品名称	便携式气体探测器 气体探测器 北京中恒安公司
公司名称	北京中恒安科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区三号路八号三号厂房四层
联系电话	13511010813

产品详情

北京中恒安科技股份有限公司成立于专业从事工业可燃、有毒气体检测仪器及挥发性有机物相关的环境监测仪器的研发、生产、销售和技术服务工作，可提供VOCs工业园区监测、厂界监测、固定污染源监测、LDAR服务、便携式环境空气质量监测设备以及火气系统、环保监测系统的调试、运维等服务。

无论哪种气体检测仪，都具有报警功能。主要目的是当仪器检测到环境中目标气体浓度达到一定浓度时，气体检测仪可以发出报警提示。仪器检测结果的准确性是正确报警的重要条件，气体检测仪的校准是实现这一条件的重要保证。

气体检测仪的校准是指将仪器放入相应已知浓度的测试气体中，并将测试结果与气体检测仪的气体浓度进行比较，以了解气体检测仪的准确度。例如正己烷在1.1%体积下燃烧，在正己烷检测器上设置10%报警时，当正己烷浓度达到0.1%时应报警。

对于催化燃烧传感器，浓度很低。有毒气体的报警值远低于可燃气体的报警值。对于CL2，阈值警报值仅为0.5 ppm。

被重新标定的气体检测仪的测量结果与被测气体浓度相差一般不超过10%，那这台仪器就可以不用校正而继续使用。比如，固定式气体探测器，一台氨气检测仪检测50ppm的标准氨气气体，如果仪器测量结果为46ppm，那么就能认为这台氨气检测仪检测精度合格而不用重新标定，因为46ppm是在 $50 \pm 10\% \times 50$ 的结果45~55ppm之间的。同理，假如这台氨气检测仪的检测结果是44ppm，那么这台检测仪就需要重新校正才能使用了。

北京中恒安科技股份有限公司成立于专业从事工业可燃、有毒气体检测仪器及挥发性有机物相关的环境监测仪器的研发、生产、销售和技术服务工作，可提供VOCs工业园区监测、厂界监测、固定污染源监测、LDAR服务、便携式环境空气质量监测设备以及火气系统、环保监测系统的调试、运维等服务。

可燃便携式气体检测仪四大核心要点

1、可燃便携式气体检测仪是什么

可燃便携式气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器，使用锂电池供电。

2、可燃便携式气体检测仪原理

可燃便携式气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体，是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。

3、可燃便携式气体检测仪特点

可燃便携式气体检测仪显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器)，直观地显示检测气体的浓度、量程。

4、可燃便携式气体检测仪操作

可燃便携式气体检测仪简单的三键操作方式，使得操作更简洁、易懂传感器使用进口敏感元件，具有精准度高，气体探测器，测量准确，互换性强，可靠性高等特点。

北京中恒安科技股份有限公司成立于专业从事工业可燃、有毒气体检测仪器及挥发性有机物相关的环境监测仪器的研发、生产、销售和技术服务工作，可提供VOCs工业园区监测、厂界监测、固定污染源监测、LDAR服务、便携式环境空气质量监测设备以及火气系统、环保监测系统的调试、运维等服务。

总部地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C2座1606室

天津生产地址：天津市武清区三号路八号三号厂房四层

随着现代社会的发展，可燃气体检测仪已经越来越多的进入普通百姓家，有毒气体探测器，前面我们已经说过如何选购、安装、使用和维护保养可燃气体检测仪，下面我们就介绍当家中发生可燃气体泄漏，导致可燃气体检测仪报警的时候，我们应当如何去做。

首先要检查家中是否有人处在毒的危险中，要特别警惕保护处在的高危人，如果家里有婴儿或小孩的话，检查他们是否有毒的迹象，婴儿或小孩比健康的成年人更易受到毒的伤害。

如果家中发生可燃气泄漏，导致人员处于的高度危险中，就要求特别防范、防止可能毒，当可燃气体检测仪发出报警时，应及时将高危人转移到室外，并使房间通风，值得注意的是高危人不可再进入该住所，直到有关可燃气体泄漏问题的源头检查出来并且修复使其恢复正常，并且室内可燃气体含量恢复正常的时候才可以入住。

便携式气体探测器-气体探测器-北京中恒安公司由北京中恒安科技股份有限公司提供。行路致远，砥砺前行。北京中恒安科技股份有限公司（www.bjzhonghengan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保监测设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!