

喷涂机器人 邢台喷涂机器人 韦森贝格

产品名称	喷涂机器人 邢台喷涂机器人 韦森贝格
公司名称	韦森贝格（天津）机器人自动化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津西青华鼎智地1号楼1903
联系电话	18802295672

产品详情

在包装机械行业中我们经常看到很多机械设备，其中常见的就是各种包装机和自动码垛机等相关机械，对于这种机械，公司以及工作人员最为注重的就是机械安全问题，毕竟“安全生产”放在位嘛，今天韦森贝格自动化对于自动码垛机安全性能做以下详细介绍：

一，自动码垛机的用电必须接地，保证标准的电压，以防发生触电危险，同时也能延长使用寿命。

二，自动码垛机在使用时切忌用手去触摸机械传动构件，张家口喷涂机器人，以免发生危险。

三，需要特别打包的产品，要先把机器调试过后再进行打包，以免造成不必要的损失，比如易碎、遗漏产品。

四，了解自动码垛机的正常工作温度，通常是在-20~50摄氏度之间，在这个温度范围内是能够保证自动码垛机性能的保证。

五，自动码垛机在运行时，切忌非操作人员去触碰任何构件，因为对于非技术人员，邯郸喷涂机器人，并不清楚设备的结构按钮，所以要保持至少一米的距离。

另外，喷涂机器人，自动码垛机不仅高效稳定，还是机、电一体化高新技术产品。中、低位码垛机可以满足中低产量的生产需要。可按照要求的编组方式和层数，完成对料袋、胶块、箱体等各种产品的码垛。

在行业中，国内码垛机器人的使用越来越广泛，其主要码垛机本身灵活性强，结构简单、维修和保养容易。下面雄鹰自动化就来总结一下码垛机器人的常见的故障以及处理方法：

1、码垛机器人电子阀是否正常

遇到这样的情况，应该先按下操作盘或者紧急按钮，确定设备停止后，在进行检查和相对应的处理，已确保安全，必要时，断开设备电源，以避免误启动。

2、气缸动作后，其上磁环开关无信号；

处置办法：磁环开关位置不正，移动磁环开关，使其指示灯亮起，再固定磁环开关.气缸杆没有彻底伸出或缩回到位，可调节气缸缓冲垫，使缸杆彻底伸出或缩回。

3、到位后光电开关无信号；

处置办法：查看对射式光电开关发射端与接收端是不是对正，反射板式光电开关与反射板是不是对正，直反式光电与被查看物体的间隔是不是适宜，是不是有异物遮挡光电开关;查看连接线是不是松动或断线，开关是不是损坏。

此外，咱们还应留意：若码垛机器人有零部件损坏，邢台喷涂机器人，可用备件替换，使出产线正常运转后，再对损坏的零部件维修，避免影响出产。严禁在没有按下中止按钮的情况下，进入设备内部处置毛病，以防发作人身伤害事故。

机械手臂是高科技自动生产设备，作业的准确性和环境中完成作业的能力。工业中常常用到的，其优势是可以重复的做同一动作，在机械正常情况下永远也不会觉得累，而且在一些人力无法面对的情况下也能很好的完成。

机械手臂是通过编程控制驱动实现预期功能，一般所使用的机械手臂结构比较的简单，主要由控制系统、手部、驱动组成，所使用的驱动主要是液压式、气动式、电动式、机械式。

机械手的应用比较广泛，工业中的点焊、弧焊、喷漆、切割、电子装配及物流系统的搬运、包装等工作都能用机械手来完成，行业中，机器人还可以协助医生完成一些难度较高的手术。精密的机械手甚至能够用来作为仿生的假肢，但是造价会比较的高，一般的消费者是负担不起的。

喷涂机器人-邢台喷涂机器人-韦森贝格(推荐商家)由韦森贝格(天津)机器人自动化有限公司提供。韦森贝格(天津)机器人自动化有限公司(www.wesenbergrobot.com)是天津天津市,电子、电工产品制造设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在韦森贝格领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创韦森贝格更加美好的未来。