

传送带修补TPU 德国巴斯夫C98A 高拉伸强度

产品名称	传送带修补TPU 德国巴斯夫C98A 高拉伸强度
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	45.00/千克
规格参数	品牌:德国巴斯夫 型号:C98A 性能:高拉伸强度
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供应传送带修补TPU 德国巴斯夫C98A 高拉伸强度

我们的地址：上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢电话：021-13701971786联系手机：13701971786
期待您的咨询

上海多源塑胶原料有限公司长期代理销售

德国科思创（拜耳）TPU，德国巴斯夫TPU，美国泰科纳TPU，美国Lubrizol/TPU，美国陶氏TPU，

德国亨斯迈TPU，台湾拜耳优得TPU，台湾日胜TPU，浙江华峰TPU。玻纤增强TPU，

抗紫外线TPU 防火TPU 高透明TPU 耐水解TPU 手机外壳TPU 汽车油杯85DTPU 高硬度TPU.

长玻纤TPU30% 40% 50% 60%规格

供应传送带修补TPU 德国巴斯夫C98A 高拉伸强度

供应TPU C85A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产

供应TPU C90A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:90，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产

供应TPU C95A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:95，高品质聚脂类，适用于汽车、机械等高强度要求的产

供应TPU 1175A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等。

供应TPU 1185A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:85，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

供应TPU 1190A 德国巴斯夫 萧氏A 硬度:75，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

供应TPU 1154D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:54，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

供应TPU 1174D 德国巴斯夫 萧氏D 硬度:74，聚醚类耐水解抗发霉，适用于电线电缆水管等

TPU时最好经过详细的评估论证，否则不能得到性价比最优的结果

特性：注射、挤出、吹塑特性，具有极佳稳定性和易脱模的挤塑品级。

用途：变速杆球柄、滚轴、联轴器、索环和密封件；传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带；工程注塑制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；电缆套塑、织物涂覆、表带等

用途

各种TPU成型品的用途:

手机壳

汽车部件

球型联轴节；防尘盖；踏板刹车器；门锁撞针；衬套

板簧衬套；轴承；防震部件；内外装饰件；防滑链等

机械·工业用部件

各种齿轮；密封件（主要起耐磨和耐油作用）；防震部件；取模针；衬套；轴承

盖类；连接器；橡胶筛；印刷胶辊等

服饰辅料

女士文胸肩带、服装松紧带等。

鞋类

垒球鞋、棒球鞋、高尔夫球鞋、足球鞋鞋底及鞋前掌

女士鞋后跟；滑雪靴；安全靴，高档鞋底等

其他

自位轮；把手；表带等

管材·软管

高压管；医疗管；油压管；气压管；燃料管；涂敷管

输送管；消防水带等

薄膜·板材

转动带（具有一定的拉伸作用）；气垫；膜片；键盘板；复合布等

电线·电缆

电力通信电缆；计算机配线；汽车配线；勘探电缆等

各种环形管线；圆形带；V型带；同步带；防滑带等

压延

软体槽、罐类；薄膜复合片材箱包面料等

吹塑

各种车辆用箱类；各种容器类

吹膜

超薄、宽幅薄膜（医疗、卫生用品）