## 开山高中压空压机活塞式空压机

产品名称	开山高中压空压机活塞式空压机
公司名称	杭州富阳三邦机械有限公司
价格	13550.00/台
规格参数	压缩介质:空气 工作原理:活塞式压缩机 润滑方式:机油润滑空压机
公司地址	中国 浙江 富阳市 文教路100弄20号
联系电话	86 571 85723022

## 产品详情

压缩介质	空气	工作原理	活塞式压缩机
------	----	------	--------

润滑方式 机油润滑空压机 品牌 开山 开山 用途 风动工具、纺织机械用、 型号 KBH-15

塑料机械用压缩机、矿用 压缩机、医用压缩机、喷

砂、喷漆用

 功率
 15 (Kw)
 冷却方式
 风冷式

 传动方式
 皮带传动
 产品类型
 全新

 型式
 移动式压缩机
 排气量大小
 小型

排气压力 4.0 (MPa) 外形尺寸(长\*宽\*高) 1810\*710\*1310 (mm)

性能 其他 噪音 0.65 (dB)

杭州富阳三邦机械有限公司是致力于空压机的研发、销售于一体的高科技服务型企业,也是浙北地区开山空压机销售服务中心。优质的产品与完善的售后服务体系在行业中树立了良好的口碑。

公司经营主要产品有:螺杆式空压机、活塞式空压机、移动式空压机、柴油移动式空气压缩机、冷冻式干燥机(冷干机)、无热(微热)再生式干燥机、高效除油器、除尘过滤器、活性碳过滤器、除菌过滤器、蒸汽过滤器、、油水分离器、后部冷却器、储气罐、自动排水器等多个规格产品。可根据用户需要提供美国hankison、英国domnick hunter、意大利hiross、德国uitrafilter、日本smc、瑞典atlas,美国parker,日本technolab各种品牌滤芯,并对特殊产品进行订制。

"一流的产品、卓越的服务、独特的技术"是我们企业的宗旨,"优质服务、实现双赢"是我们始终追求的目标。在国内空压机市场,三邦机械公司愿与广大客户携手,抓住机遇,迎接挑战,共创美好的未来!

## kb中压系列活塞式空压机

开山牌中压系列往复活塞空气压缩机秉承低速、重载、适合连续运转的设计理念,排气温度低、振动小、噪音<sup>依</sup>低故障率、高可靠性,整机结构合理,系统简洁,控制可靠,性能稳定。已形成较为完整的品种系列,既有带<sup>依</sup>也有不带储气罐的固定式。既有单机的形式,也有适应大排量的组合机。为了更好地为吹瓶机配套,还设计开发压机、合模用的低压机、储气罐、过滤器、冷干机等为一体的组合机。

强力型大机头设计,用好、用足材料,对主要零部件进行强化设计,机头尺寸、重量均大于其他厂家,安全性,特别适合于重负荷、长时间连续运转,可靠性特别高,寿命特别长。特别进行散热设计和气流设计,排气温效率高。采用环状阀组式设计,阀片材料为瑞典不锈阀片钢,阀组弹簧材料为日本进口的气阀专用弹簧钢丝,弯曲运动,使气阀的性能及寿命指标特别好。活塞环采用日本理研环,经久耐用,不上油。曲轴经高频淬火,动件经精密平衡,动转特别平稳,噪声特别低。空气滤清器芯采用进口滤纸制作,过滤及消音效果好,经久耐设计有油分离结构,呼吸阀不冒油,油耗特别低,保持机体清洁。排气铜管喇叭口扩口角度设计合理并用保护。及漏气。压力开关、接触器、热继电器采用进口品牌,如:"施耐德",确保控制及保护可靠。气量控制方面控全自动型、气控电控两用型(手动切换)、智能控制型(根据用气情况自动在电气控间切换)四种形式供用的不同需要。可选加装智能控制器,满足用气情况复杂的用户。针对中压机相对较高的压力比,专门设计了冷容,保持了较低的排气温度。

## 产品表格参数

型号	电动	气缸dia×	回转数r/	排气量m	最大使	储气灌m	外型尺寸mm	重量kg
	机hp	qty	min	3/min	用压力m	3		
	/kw				pa			
kbh-45		lp 155 x 2mp 120 x 1hp 7 0 x 1		1.9	4.0(40)		1750 × 890 × 12 68	890
kb-45		lp 155 × 2hp 80 × 1		2.2	3.0(30)		1780 × 715 × 13 90	720
kbh-35		lp 155 x 2mp 120 x 1hp 7 0 x 1		1.5	4.0(40)		1750 × 892 × 12 68	880
kb-35		lp 155 × 2hp 80 × 1	700	1.7	3.0(30)		1780 × 715 × 13 90	720
kbh-15		lp 120 x 2mp 100 x 1hp 5 5 x 1		0.95	4.0(40)		1710 × 7101 × 2 50	650
kb-15		lp 120 x 2hp 65 x 1	800	1.1	3.0(30)		1810 × 710 × 13 10	600
kbl-15		lp 120 × 2hp 80 × 1			2.5(25)		1810 × 710 × 13 10	600
kb-10	15/11	lp 100 <b>x</b> 2hp 55	880	0.7	3.0(30)		1690 × 665 × 11 30	500

		<b>×</b> 1							
kbl-10	15/11	lр	100 ×	950	0.75	2.5(25)	0.28	1690 × 665 × 11	500
		2hp	65					30	
		<b>×</b> 1							