

怎样养好锦鲤 奥利仕 甘肃锦鲤

产品名称	怎样养好锦鲤 奥利仕 甘肃锦鲤
公司名称	奥利仕（广州）康体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇上江北街新村二路31~37号
联系电话	13902333735

产品详情

锦鲤鱼常见病处理方法

锦鲤鱼常见病处理方法--【肠炎】

肠炎，又名烂肠瘟，是一种流行很广的细菌性疾病，也是对锦鲤危害最为严重的细菌性疾病之一。此病常和细菌烂鳃病、赤皮病并发。

1症状识别：病鱼食欲降低，行动缓慢，常离群独游；鱼体发黑或体色减退，头部、尾鳍更为显著；腹部膨大，出现红斑，初期排泄白色线状黏液或便秘，挤压腹壁有黄红色腹水流出；拨开肠管，可见肠壁局部充血发炎，肠内无食物，黏液较多；发病后期，全肠呈红色，肠壁弹性差，充满淡黄色黏液；将病鱼进行解剖，可看到肠道发炎充血，锦鲤养多大，甚至肠道发紫，很快就会死亡。

发病原因：由肠型点状气单胞菌引起。该菌在普通水体及池底淤泥中常大量存在，也存在健康鱼体的肠道中，但数量不多。当锦鲤的生活环境恶化、鱼体抵抗力下降时，该菌会在肠道内大量繁殖，导致发病。病原菌随病鱼及带菌鱼的粪便排到水中，怎样养好锦鲤，污染饲料，经口感染。

流行及危害：此病在水温18 以上开始流行，高峰期水温为25~30 ，发病严重时死亡率可高达90%以上。

防治方法：

(1)发病初期，水中出现浮便，可以先采取停食加大打氧的方法，一般情况下，三到四天就可以恢复。

(2)在饵料中拌入投喂病鱼，每1千克鱼体重使用0.1克的痢特灵，拌在人工饲料中投喂，每天1次，连喂3~4天。

(3)对于发病严重已不摄食的鱼，可每天腹腔注射卡那霉素500~1000国际单位，连续3~5天或直至症状消失。

锦鲤鱼常见病的处理方法

锦鲤鱼常见病的处理方法--【出血症】

出血症，又称出血病，是锦鲤常见的一种疾病。主要发生于夏、秋季，流行广泛，危害性大，可造成各种规格锦鲤的大批感1染。

症状识别：病鱼的鳍条、鳞片通常比较完整，眼眶四周、鳃盖、口腔和各鳍条的基部充血，如果将皮肤剥开，可见肌肉呈点状充血，某些部位有紫红块，严重时全部肌肉呈血红色；肠道也有充血现象，腹腔内有大量腹1水；打开鳃盖可见鳃部呈淡红色或苍白色；病鱼游动缓慢，食欲很差。

发病原因：由呼肠弧病毒引起。当饲养水水质恶化、水中溶氧量降低、总氮和有机物耗氧量时锦鲤抵抗力下降，病毒乘虚而入，导致锦鲤发病。

流行及危害：出血病流行于6月下旬至8月下旬，适宜水温是25 至30 。当饲养水体中放养锦鲤的密度过大、水环境恶化时锦鲤就容易发病。该病主要危害当岁鱼，的体长仅2.9cm。出血病是急性鱼病，贵州锦鲤，可引起锦鲤大量死1亡。

防治方法：

(1)加强饲养管理，保持良好的水质，夏、秋季节尽量稀养，创造良好的水体环境对预防该病有一定的效果。

(2)流行季节在饲养水体中泼洒漂，使水体中的浓度达到1mg / 升，进行该病的预防。

(3)用4 ~ 10mg / 升的红霉1素浸泡鱼体15分钟，对发病鱼有一定的疗1效。

(4)3 ~ 5%的盐水药浴10 ~ 15秒或使用强氯精1ppm药浴，全池杀菌。

喜欢水景，但有水老招蚊子怎么办?

1、水景能让院子灵动，但有水的地方容易滋生蚊子，尤其是不留动的死水，蚊虫会在里面产卵，想要健康漂亮的水景，一定要注意水循环，定期清理换水。

2、水里养几条生命力比较强的鱼（大肚鱼、孔雀鱼等）可以减少蚊子的滋生，鱼是蚊子的天敌，以蚊子的幼虫为食。

3、定期清理排水槽、托盘、花盆和其他容易积水的容器，地面积水也要及时清理干净，预防蚊子滋生。

4、水池周围种一些带香味、有异味的驱蚊植物，比如香茅草、香叶天竺葵、食虫草、茉莉花、夜来香、万寿菊或者孔雀草等等。

怎样养好锦鲤-奥利仕(在线咨询)-甘肃锦鲤由奥利仕（广州）康体设备有限公司提供。奥利仕（广州）康体设备有限公司（www.osaces.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和

信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！