

橡胶喷霜处理精 威海德昱新材料 橡胶喷霜处理

产品名称	橡胶喷霜处理精 威海德昱新材料 橡胶喷霜处理
公司名称	威海德昱新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市羊亭镇中阳村
联系电话	15763167065

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：威海德昱新材料科技有限公司

橡胶喷霜形成的原因

橡胶用配合剂大都属于工业品，橡胶喷霜处理剂定制，纯度不高其成分与我们通常所说的化学药品有很大不同。硫化促进剂和防老化剂等化学成分不管怎样说还是比较清楚的，而其它配合剂却是很粗制的。例如，橡胶用硬脂酸是一种混合脂肪酸，不是纯粹的硬脂酸，橡胶喷霜处理精定制，它只相当于十六烷酸（软脂酸）和油酸的混合物。氧化锌、氧化镁和炭黑等其它物质在制造中混入很多杂质。轻钙、陶土等物质因产地材质不同、制法不同、工艺不同、批量不同而有很大差别。配合剂质量发生波动就会引起其纯度、水分、灰分、pH值、物理性能等发生变化，这些因素影响着其在橡胶中的溶解度。如果溶解度下降，配合剂便会发生喷霜。

橡胶喷霜处理剂--工作液

- 1、橡胶、成品橡胶、硫化橡胶喷霜后，使用本剂可快速除去霜白性物质或其它颜色的析出物；
- 2、对于胶料质量波动、工艺过程波动、欠硫硫化、橡胶配方不合理等因素造成的表面析霜，有明显的除霜功效；
- 3、对于橡胶硫化后，久置存放形成的霜迹，同样具有快速的除霜效果；
- 4、对于要求长期防霜的橡胶部件，使用本剂处理后，可达到长期的防霜效果。

橡胶喷霜的几种原因分析

配方不合适：？全口水：常见于硫磺，促进剂，活性剂，抗衰老剂？？搬迁口：常用于加工助剂，搬迁抗衰老剂。抗静电剂？产生的喷口：通常用于硫磺硫化系统中的促进剂，用于混响产品。

？响应性保留：在低分子量过量的有机过氧化物硫化体系中常见吗？？应力喷射：常见于无机填料：碳酸钙橡胶喷涂处理剂1，橡胶，成品橡胶，喷涂后的硫化橡胶，使用该剂快速去除白质或其他颜色沉淀物；2，对于橡胶材料质量波动，工艺波动，硫磺硫化，橡胶配方不合理等因素造成的表面除霜，有明显的除霜效果；3，对于硫化后的橡胶，长期贮存形成的霜痕，也具有快速解冻效果；4，用于长期防护乳液的橡胶部位可以用这种剂处理，以达到长期防霜效果。

1、施工方法

建议常温使用，原液浸泡（不建议兑水稀释使用）；

2、除霜过程的监控与维护：

应先监控霜迹的消除时间，等霜迹完全消除后，再继续浸泡30分钟——1小时，以防止橡胶件的二次喷霜；

3、对于特别顽固的霜迹，用本剂除霜确有困难的情况，请先用“喷霜预处理剂”浸泡20分钟，橡胶喷霜处理，捞出自然晾干后，再使用“橡胶喷霜处理剂”浸泡除霜，可将霜迹完全消除。

4、综合工艺流程的推荐：

使用本剂浸泡除霜——霜迹消除后继续浸泡30分钟以上的时间——反复水洗干净——晾干或风干

注意事项

- 1、鉴于本剂突出的清洗清洁功能，建议穿戴橡胶手套、防护眼镜操作；
- 2、严禁溅入眼内，如不慎入眼，请立即用大量流动清水冲洗；
- 3、建议在敞开通风的条件下施工；
- 4、浸泡除霜过程中，或停工期间，橡胶喷霜处理精，建议加盖“密封盖操作”，防止有效成分的流失或挥发；
- 5、严禁食用；
- 6、严禁和氧化剂混放，严禁混入其他物质。

威海德昱新材料科技有限公司成立于1999年，是专业从事金属表面处理材料、防锈材料、日化清洗、工业清洗、纺织助剂、橡胶用化学品、新型焊接助剂等功能化学品的开发、推广机构。2008年，公司投入大量资金建设了现代智能化、多学科化、专业化、现场模拟化的科研中心，完善的化学分析检测设备，

建立了强大的网络互动平台；

橡胶喷霜处理精-威海德昱新材料-橡胶喷霜处理由威海德昱新材料科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。威海德昱新材料科技有限公司（www.deyuchem.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业用清洗剂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.mmdchem.cn）还是从事裂缝防渗漏防水剂，有机硅防水剂，防水剂的厂家，欢迎来电咨询。