犁式卸料器 济宁欧科 电动犁式卸料器

产品名称	犁式卸料器 济宁欧科 电动犁式卸料器
公司名称	济宁欧科机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区南张镇仙庄村
联系电话	13562412215

产品详情

犁式卸料器分类和原理

犁式卸料器分类:

(1)按设备卸料位置分:单侧和双侧;

(2)设备安装形式:左装和右装;

(3)推杆安装形式:侧推杆和上推杆;

(4)按动力形式:电动、气动和电液推杆;

卸料方式:双侧、单侧左、单侧右结构特点

犁式卸料器工作原理:

电动犁式卸料器以电动推杆为动力源,工作时,犁式卸料器,通过推杆伸出作用于驱动杆,带动框架前进,完成犁刀下落,单侧犁式卸料器,并支承起平托辊组,使胶带工作面平直,犁刀下沿与胶带面贴合紧密,将运行胶带上的物料卸入漏斗(料斗)中,或卸到需要的场去。犁式卸料器卸料完毕时,启动电动推杆缩回作用于驱动杆,带动框架后退,犁刀上抬,可变槽角托辊组由平形变回槽形,电动犁式卸料器,使胶带工作面恢复槽形状态,让物料平稳通过。

电动可变槽角犁式卸料器特点介绍

电动可变槽角犁式卸料器特点介绍:

卸料状态:可变槽角犁式卸料器犁刀下落,中间机组平托辊上升,两段变槽形托辊为平等托辊。非卸料状态:可变槽角犁式卸料器犁刀抬起,中间机组平托辊下落,两段托辊变槽形,物料正常通过。可变槽角型式卸料器设计先进,结构紧凑,双侧犁式卸料器,操作简便,犁式卸料器通过电机正反转实现犁头起落,动作灵敏。可变槽角犁式卸料器采用电液推杆为动国源,克服电动推杆易烧坏电机、卡死等缺点,使卸料器更加可靠

可变槽角犁式卸料器原理及形式:

本系列卸料器是以电动推杆为动力源,在预备状态是:电动推杆缩进,犁头上抬,承载辊子与其它槽形承载托辊辊子呈同一水平,活动辊子呈槽角状态。进入工作状态时,电动推杆伸出,一方面通过电动推杆带动拉杆放下犁头,犁式卸料器同时通过驱动臂推动托辊架使托辊架上升到卸料高度,活动辊子槽角消失,这样便进入卸料状态。卸料完成后,再进入预备状态。

型式卸料器-济宁欧科-电动型式卸料器由济宁欧科机械设备有限公司提供。济宁欧科机械设备有限公司(www.sdokgk.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!