德源环保规格齐全 德阳镀锌活性炭环保箱

产品名称	德源环保规格齐全 德阳镀锌活性炭环保箱
公司名称	武城县德源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县德商路东新临武路南
联系电话	13256235967

产品详情

采用活性炭吸附设备处理有机废气时,对进气成分有一定的要求。一般颗粒物浓度不能超过 1.0mg/m3,湿度不能超过60%。活性炭吸附饱和后,需要及时更换,否则设备将完全失去净化作用。

吸附到一定程度的活性炭,镀锌活性炭环保箱多少钱,对有机废气的吸附性能明显下降,当排出尾气不能满足排放要求时,需要对活性炭进行更换。更换后的活性炭可以采用高温饱和水蒸气或加热后的氮气进行脱附,脱附出来的VOCs成分根据实际情况进行回收利用,或采用其他方式和设备进行处理。

吸附了VOCs的活性炭如不进行脱附,则活性炭需要另行处理,不可以直接作为普通的固体 废弃物抛弃。

被脱附后的活性炭还不能直接投入循环使用,一般经过脱附的活性炭需要再次被活化。,德阳镀锌活性炭环保箱,一般不推荐采用活性炭作为吸附剂,应更换为沸石、分子筛等吸附材料。

想必大家对于活性炭环保箱原理有一定的疑问和探究,下面为大家说明一下:

- 1、我们所使用的活性炭环保箱进(出)气口是法兰式接口,可以连接风管。可以根据实际要求安排尺寸 、位置、方向。例如设在箱体顶部或侧面。
- 2、由于活性炭具有能够再生的特点,因此,在活性碳用量大、废气浓度高及活性炭饱和的时间短的情况下,镀锌活性炭环保箱生产厂家,可使用活性炭脱附装置对活性炭进行再生循环使用。使用活性炭脱附设备不但可以节约运行成本,而且能够对吸附的废气进行回收,同时避免了二次污染。

活性炭吸附箱简介:

活性炭是一种很细小的炭粒,有很大的表面积,镀锌活性炭环保箱供应商,而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管.这种毛细管具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质)充分接触,当这些气体(杂质)碰到毛细管就被吸附,起净化作用。活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的吸附到活性炭中。活性炭吸附法主要用于低浓度气态污染物的脱除。

德源环保规格齐全-德阳镀锌活性炭环保箱由武城县德源环保科技有限公司提供。武城县德源环保科技有限公司(www.dzdyhb.com)位于山东省德州市武城县德商路东新临武路南。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前德源环保在除尘设备中享有良好的声誉。德源环保取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德源环保全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。