

# 河北超白超细碳酸钙 张家口超细碳酸钙 积金矿产价格实在

产品名称	河北超白超细碳酸钙 张家口超细碳酸钙 积金矿产价格实在
公司名称	南召县积金矿产有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市南召县南河店镇延岭沟村333省道
联系电话	17698385301

## 产品详情

16年厂家，10条生产线，技术力量雄厚，检测手段完善，产品目数齐全

主要经营钙粉，碳酸钙，重质碳酸钙，超细重质碳酸等产品。

至臻的工艺技术，竭诚欢迎国内外新老客户与我们携手合作、共谋发展。

积金矿产公司永远都是您值得信赖的伙伴。

原料开采 石材对比

(1) 方解石：分布广泛，是天然碳酸钙中最常见的一种。粉体柔和，由于微量元素不同而偏黄或偏红，硬度为3。

(2) 石灰石：纯白色，硬度为3以上。

(3) 大理石：粉体青白，白度略差，硬度介于3-4间。

采矿

(1) 方解石：洗矿、手选，不需进行选矿加工

(2) 石灰石：洗矿，无需选矿提纯

(3) 大理石：种类多，选矿复杂。结构完整的大理石，就地切成块，不适合做天然大理石板材的，就成为碳酸钙粉体的材料；通过打孔炸药，将矿山炸成大块石头；再通过挖掘机将其破碎成石块。

16年厂家，10条生产线，技术力量雄厚，检测手段完善，产品目数齐全

主要经营钙粉，碳酸钙，重质碳酸钙，超细重质碳酸等产品。

至臻的工艺技术，竭诚欢迎国内外新老客户与我们携手合作、共谋发展。

积金矿产公司永远都是您值得信赖的伙伴。

## 磨前的原料准备

### 1.洗矿、捡矿

2.从矿山运来的方解石或大理石，多少都会带有泥土等杂质，经过洗捡，除去脏物的同时，也抛去大块废石，以提高矿石质量。

3.矿石破碎用破碎机将石材进行两次破碎，变为直径为几毫米的立方颗粒状。4.存储备用破碎后的方石颗粒送入原料储备室待用。

超细重钙的检测1、粒度检测，河北造纸用超细碳酸钙，即对粉体的粒径范围进行把控，一般在400目-2500目间。

2、白度检测，张家口超细碳酸钙，一般在90%以上。

3、碳酸钙含量检测，是超细重钙粉体控制的重要指标，河北超白超细碳酸钙，一般要求在95%以上。

不同行业超细重钙粉体工业各项指标：

### 1、塑料行业

粒度：400目—2500目，白度：>94%，碳酸钙含量>96%

### 2、橡胶行业

粒度：400目—1250目，白度：>93%，碳酸钙含量>96%

### 3、涂料行业

粒度：800目—1500目，白度：>95%，碳酸钙含量>96%

### 4、造纸行业

粒度：325目，白度：>92%，碳酸钙含量>96%

### 5、建筑行业

粒度：325目，白度：>90%，碳酸钙含量>95%

## 6、天花板行业

粒度：600目—1250目，白度：>95%，碳酸钙含量>96.5%

## 7、人造大理石行业

粒度：100目—325目，白度：>95%，碳酸钙含量>98.5%

## 8、地板行业

16年厂家，河北工业级超细碳酸钙，10条生产线，技术力量雄厚，检测手段完善，产品目数齐全

主要经营钙粉，碳酸钙，重质碳酸钙，超细重质碳酸等产品。

至臻的工艺技术，竭诚欢迎国内外新老客户与我们携手合作、共谋发展。

积金矿产公司永远都是您值得信赖的伙伴。

多孔粉石英属于一种火山灰沉积岩。该产品自然粒径细（0.5 μm左右），颗粒分布均匀，比表面积大（8.3m<sup>2</sup>/g），外形结构近似球型无棱角状。以电子显微镜图象看，其表面全是纳米级的介孔，平均孔径约为8.8nm（纳米）。

多孔粉石英表面含有一定数量的羟基（-OH）-硅醇。作为极性官能团，用于粉末涂料中有助于提高产品的附着力和粘结性。另一方面，由于羟基的存在，更容易通过偶联剂表面处理，增加其交联、补强的作用，增加产品的物理力学性能又可提高涂膜的拉伸强度。

多孔粉石英中含有ZrO<sub>2</sub>，二氧化锆性质稳定，硬度高，加上多孔粉石英的多孔结构使得涂料有较好的硬度表现，和抗冲击的性能。

河北超白超细碳酸钙-张家口超细碳酸钙-积金矿产价格实在由南召县积金矿产有限公司提供。南召县积金矿产有限公司（www.nzgfc.com）是从事“钙粉加工,销售：片石,大理石购销”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：于经理。同时本公司（www.nanzhaotsq.com）还是从事重质碳酸钙价格，重质碳酸钙厂家，重质碳酸钙批发的厂家，欢迎来电咨询。