

PA6 美国杜邦 73G30T 玻璃纤维增强30%，耐化学性，耐油性

产品名称	PA6 美国杜邦 73G30T 玻璃纤维增强30%，耐化学性，耐油性
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

产品详情

PA6 73G30T美国杜邦

耐化学性，耐油性，耐油脂性，高韧性，耐化学性

供应 尼龙未强化 PA6 CM1014 日本东丽 供应 尼龙未强化 PA6 CM1017 日本东丽 供应
尼龙未强化 PA6 CM1021 日本东丽 供应 GF30%一般用途 PA6 CM1011G-15 日本东丽 供应 GF30%高流动
PA6 CM1011G-30 日本东丽 供应 GF45%玻纤 PA6 CM1011G-45
日本东丽

供应GF30%热稳定 PA6 K224-HG6 荷兰DSM 供应 增韧耐寒级 PA6 K224-PG6 荷兰DSM 供应 热稳定
PA6 K244-G6 荷兰DSM 供应 易流动 PA6 F225D 荷兰DSM

本公司长期供应PA6（尼龙单6、聚酰胺）工程塑料、但不于以下产品：

PA6美国杜邦73G30L 玻纤增强30% 高刚性 强度好

PA6美国杜邦73G30T 玻纤增强30% 超声波可焊接

PA6美国杜邦73M30 玻纤增强30% 热稳定

PA6美国杜邦73G30HSL 玻纤增强30% 热稳定 耐疲劳

PA6美国杜邦PA6GF30 玻纤增强30% 尺寸稳定 高刚性 热稳定

供应PA6日本三菱：33%玻纤增强阻燃级1015G-33；

供应PA6日本三菱：30%玻纤增强阻燃级1013G-30、1015G-30；

供应PA6日本三菱：20%玻纤增强阻燃级1013G-20；

供应PA6日本三菱：15%玻纤增强阻燃级1013G-15、1015G-15；

供应PA6日本三菱：阻燃级1010N2；挤出级1030、1030B、1030CA；

供应PA6日本三菱：注塑级1010C、1010C2、1020、1020C、3010N、3010GN15、3021GH30；

供应PA6日本东丽：45%玻纤增强阻燃级CM1011G-45；

供应PA6日本东丽：30%玻纤增强阻燃级CM3004G-30、CM1011G-30、CM1001G-30；

供应PA6日本东丽：20%玻纤增强阻燃级CM3004G-20；

供应PA6日本东丽：15%玻纤增强阻燃级CM3004G-15、CM1011G-15、CM1001G-15；

供应PA6日本东丽：无卤防火阻燃CM1014-V0；注塑级CM1017、CM1030；

供应PA6日本宇部：挤出级1030B；标准粘度1013B、1013NW8；

供应PA6德国巴斯夫：玻纤增强B3WG3、B35EG3；30%玻纤增强B3WG6；

供应PA6德国巴斯夫：30%玻纤增强尺寸稳定B3WG6、B3EG6；

供应PA6德国巴斯夫：15%玻纤增强尺寸稳定B3EG3；注塑级B3S；

供应PA6德国巴斯夫：C35、B3WM602；

供应PA6德国拜耳：注塑级B30S；30%玻纤增强级BKV130（电镀）；

供应PA6台湾集盛：注塑级TP-4407、6203；

供应PA6瑞士EMS：BG-25、30S、PV-5HH；

供应PA6荷兰DSM：33%玻纤增强级K224-G6、K224-PG3。

用途：

电子电器：连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件：椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑轮

分类：防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

免费提供原料：物性表，UL黄卡，随货同行(提供)SGS,M**,FDA,COA,PFOS,