## 着色性TPE德国胶宝

产品名称	着色性TPE德国胶宝
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/KG
规格参数	品牌:TPE 型号:HTC8920/41 高强度:聚合物TPE
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

## 产品详情

着色性TPE德国胶宝

TPE热塑性弹性体材料具有以下两大特征:

- (1)、材料结构中同时含结晶性的硬性链段(塑料相)和非结晶性的柔性链段(橡胶相)。
- (2)、直接加工成型,无需硫化交联。

TPE材料在成型加工一些尺寸较大的薄制品(如包装盒,平板保护套等)时,制品表面流痕(料花)问题较为常见。这类料花,笔者认为跟气纹不同。大尺寸软胶制品的表面料花,主要是成型过程中料的流动性,成型温度,模具结构,模具温度,注塑压力等决定。

华韵TPE德国胶宝HTC8920/41

华韵TPE德国胶宝HTC9313/57-B902

华韵TPE德国胶宝HTC9313-57 B902

通常作为热塑性橡胶的TPE,流动性不如通用塑料,且橡胶料与模腔壁的摩擦系数要大于一般塑料,而制品尺寸大,会延长熔体在模的延长时间,同时伴随着熔体温度及流动性的下降,若模腔温度低的话,会进一步加剧熔体在模的充填速度。

TPE材料结构中硬性链段和柔性链段通过物理交联,硬性链段抑制了柔性链段的无定形特性,使得TPE材料常温下为可定型的弹性体状态。而加热塑化使得硬性和柔性链段同时都达到粘流态,这时材料可塑化加工成型。