

户外草坪灯厂家 户外草坪灯 天津大昌路灯

产品名称	户外草坪灯厂家 户外草坪灯 天津大昌路灯
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

草坪灯有什么优势吗?

当前多数草坪灯选用led作为光源，led寿命长，可以到达100000小时上面，户外草坪灯厂家，使用电压低，户外草坪灯定制，应用在太阳能草坪灯上非常得当。特别是led技能已经实现了其要害性突破，并且其特性在已往5年中有很大地提高。同时性价比也有较大地提高。另外，LED由低压直流供电，其光源控制成本低，使调节明暗，频繁开关都成为可能，并且不会对LED的性能产生不良影响。还可以方便地控制光色，改变光的分类，产生动态幻景，所以它特别适用在草坪灯上。

草坪灯光源及电源系统设计方法由于草坪灯独特的优点，近年来得到迅速发展。草坪灯功率小，主要以装饰为目的，对可移动性要求高，电路铺设困难，防水要求高的场地适用。这些使得由太阳电池供电的草坪灯显示出许多之前没有的优势。

不管是城市的主干道上，还是乡村的小路上，不管是工厂中，还是小区里，我们总能瞧见路灯的身影，户外草坪灯，它在我们生活中应用的这么广泛，做路灯的厂商越来越多也就不奇怪了，鱼龙混杂，加上

又是新兴领域，让消费者在挑选时很容易犯难。天津大昌路灯使用优质的产品、周到的服务和咨询，提高了竞争能力，提升了个人和企业的形象。

灯具安装

- 1、进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）；
- 2、灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常，然后在简易调试系统工作是否正常，松开控制器上太阳板连接线，光源工作；
- 3、主灯杆起吊时，注意安全防范，螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南；
- 4、将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，然后接太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，户外草坪灯批发，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏；
- 5、调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮，接上太阳板连接线，灯熄，同时仔细观察控制器上各指示灯的变化，一切属于正常，方可封好控制箱。

不管是城市的主干道上，还是乡村的小路上，不管是工厂中，还是小区里，我们总能瞧见路灯的身影，它在我们生活中应用的这么广泛，做路灯的厂商越来越多也就不奇怪了，鱼龙混杂，加上又是新兴领域，让消费者在挑选时很容易犯难。天津大昌路灯使用优质的产品、周到的服务和咨询，提高了竞争能力，提升了个人和企业的形象。蓄电池是太阳能路灯的动力存储器，将搜集的电源供应路灯来完成照明，因为太阳能光伏发电体系的输入能量极不安稳，所以通常需求装备蓄电池体系才干作业，通常有铅酸蓄电池、Ni-Cd蓄电池、Ni-H蓄电池，蓄电池容量的挑选通常要遵从以下准则：首先在能满足夜晚照明的前提下，把白日太阳能电池组件的能量尽量存储下来，一起还要可以存储满意接连阴雨天夜晚照明需求的电能。

户外草坪灯厂家-户外草坪灯-天津大昌路灯(查看)由天津市大昌路灯有限公司提供。天津市大昌路灯有限公司(www.ludengtj.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.tjcaopingdeng.cn)还是从事天津庭院灯，太阳能一体庭院灯，小区庭院灯的厂家，欢迎来电咨询。

