

十堰工业快速门|电动升降快速门厂家

产品名称	十堰工业快速门 电动升降快速门厂家
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	15000.00/樘
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:PVC 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

十堰工业快速门|电动升降快速门厂家

沃太VOTAL出产的快速门是一种高速作业高速升降的阻隔门，他每时每刻都能够高速作业。他能够运用在物流，仓储，纺织等多项工业。其他的首要的效果是快速阻隔。能够确保阻隔空间内容有杰出的空气质量。能够防尘，防火，采光。快速门，除了确保洁净场所还能够节约能源。但是用进程中假如发现有异常情况应该马上排除毛病。快速门选用宝钢优质冷轧板制成，，能够到达高规格密封。

快速卷帘门的技术参数

1.敞开速度0.8-1.8m/SO

2、密封功用：底端装有弹性的pvc隔气布，或安全气囊，可与各种不平坦的地上坚持严密结合。门柱密封：选用两边密封毛条更好增加了其密封性及减噪效果。

3、动力功用：选用德国非瑞普品牌快速门专用电机、或台湾品牌，沟通220v或380v可选，IP55,50HZ,功率为0.75-1.5千瓦1500转/min，可承载大负荷安全作业，

4、抗风功用：此类产品首要适用于车间内门、物流、通道门口，也可用于外界风压或负压状况杰出的门洞、通道、抗风力弱，小于3.5级风力。

5、门框结构和帘布资料：帘布为0.8mm法国工业聚乙烯涂层布，多种颜色可选，（黄色、蓝色、白色、赤色、灰色）抗撕裂度600N经/纬拉伸强度：4000/3500(经纬)N5cm，运用温度：-37+70摄氏度，色牢度：7-8级，玻璃强度100N/5cm，可选透明视窗。门框原料为2.5mm的宝钢产优质冷扎板钢构烤、喷漆工艺处理，或2.0mm不锈钢3.5mm厚经抗氧化处理的优质铝合金立柱。

6、帘布颜色：黄、蓝、红、银、灰或全透明，中心加透明视窗。

7、安全功用：门主底端装有红外线安全设备，一起帘布底端可选安全气囊（可选装备）以保门体下落进程对人员物品的损伤。

8、操控方法：天通公司为您供给了多种手动或主动体系操控，以满意各类现场对门的敞开或封闭方法的要求，以习惯出产现场的不同

特色：

1.高速开合

。运转速度可达2m/s，是传统卷帘门的10倍。显然，这前进了经过效率，并前进了全体产量。

2.高频运转

每天可运转1000次以上，无任何毛病。这满意了某些沃太VOTAL交通繁忙的需求。

3.高度主动化

可装备主动雷达或其他设备，完成门的主动操控。这前进了主动化水平和作业效率。

4.出色的安全功用

双重维护规划。每扇门都装有安全光电传感器和接近传感器，避免磕碰事端发作。凹痕并维护经过的人员或车辆。

5.有用的隔热

得益于快速的开合，它能够削减室表里的空气流转，并避免尘埃进入室内。一起，经过削减热传导来节约能量。

6.契合食物级和GMP标准

特别规划的密封结构。PVC织物防尘，易于清洁。

7.多重安全维护

安全光电传感器。当门下有人或车辆时，门将中止封闭并主动起床。这样能够避免意外磕碰。

8.方便的日常操作

标准：外部和内部操作按钮。

运用规模：

食物厂，制药厂，库房，包装业，化学工业，机械工业，上料区，机器人焊接室，洁净室，实验室，输送机。

部分沃太VOTAL合作伙伴

嘉诚液压有限公司

嘉能进出口有限公司

嘉仕美有限公司

嘉硕国际贸易有限公司