

幻彩led灯珠 奕博经验丰富 三明led灯珠

产品名称	幻彩led灯珠 奕博经验丰富 三明led灯珠
公司名称	东莞市奕博光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市寮步镇松湖智谷产业园区
联系电话	13825700050

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市奕博光电科技有限公司

led灯珠LED规格书，奕博提供，特殊定制，高光效

LED灯珠失效变色的补救措施

- 1、选择质量良好的、耐蚀的支架基材；
- 2、采取适宜的电镀工艺条件，四合一led灯珠，保证形成晶粒细腻、结构致密的镀层，镀层厚度均匀并达到防护要求；
- 3、对于表层镀层为银的支架，选取有效的银保护工艺，提高银支架的防变色能力；
- 4、在LED生产装配的过程中，则应防止外来的污染或腐蚀性物质的引入，确保LED封装严密，以降低因环境中的水汽和氧气等的侵入而引发各种腐蚀的可能性。

奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、验钞机、灯带、电

子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询！

led灯珠主要型号

SMD LED 3528

3528贴片灯珠，功率0.06w，流明值6-7LM，7-8LM，8-9LM，光效最gao可以达到150LM/w。

SMD LED 2835

2835贴片灯珠，功率0.2w，流明值20-22LM，22-24LM，24-26LM，七彩led灯珠，光效最gao可以达到130LM/w。

SMD 5050

5050贴片灯珠，功率0.2w，流明值20-22LM，幻彩led灯珠，22-24LM，24-26LM，光效最gao可以达到130LM/w。

SMD LED 5630

5630贴片灯珠，功率0.5w，流明值50-55LM，55-60LM，光效最gao可以达到130LM/w。

SMD LED 3014

3014贴片灯珠，功率0.1w，三明led灯珠，流明值11-12LM，12-13LM，光效最 gao可以达到130LM/w。

奕博科技是一家专业生产和销售0805、1206、0603、3020、3528、2835、5050、5730、5630...LED灯珠厂家，如有需要欢迎拨咨询电话与我们联系，我们将竭诚为您服务！

【厂家直销】0603LED灯珠 0805LED灯珠 1206LED灯珠 红、黄、绿、蓝、橙、白

草帽LED灯珠引脚成形方法:

- 1、支架折弯处必需离胶体至少2mm。
- 2、支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
- 3、支架成形必须在焊接前完成。
- 4、支架成形需保证引脚和间距与线路板上的一致。

奕博工厂主要从事研发、生产、销售直插异形奶嘴、塔型、墓碑型、方形插件LED灯珠，3MM、4MM、5MM、8MM、10MM直插LED灯珠系列，广泛应用于照明、模组、背光源、交通灯、节能灯、汽车仪表、汽车尾灯、水底灯、草坪灯、埋地灯、护栏灯、彩灯、射灯、水晶灯、光电鼠标、验钞机、灯带、电子玩具、LED显示屏及LED手电筒等诸多生产领域。期待您来电咨询！