

废旧亚克力炼油设备废旧橡胶炼油设备

产品名称	废旧亚克力炼油设备废旧橡胶炼油设备
公司名称	河南亚科环保机械设备有限公司
价格	250000.00/套
规格参数	亚科:2600X7700
公司地址	商丘市示范区木兰大道济广高速入口西500米路南（注册地址）
联系电话	18137066281

产品详情

废塑料/废轮胎炼油设备可以裂解不同的性质废旧轮胎到燃油,炭黑以及钢丝,轮胎出油率平均45%-52%. 废塑料出油率大概20%-95%.

一、原料广泛 左右逢源

- 1、废旧橡胶轮胎、废鞋底等。
- 2、工业混合废塑料，允许几十种废料同时存在（比如：PP，PE，PVC混合在一起等等）。
- 3、废油：废柴油、润滑油、废机油、废油渣、重油、废原油等。
- 4、废电缆皮。
- 5、废PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）再生。

6、地沟油、酸化油。

二、对生产过程中三废的处理

1.废气。

通过两道安全装置水封和燃气喷嘴充分燃烧，既消除了废气污染，又节约了大量的燃料；烟尘排放方面均采用水膜除尘，烟尘排放可达到国际大气污染物排放标准。

2.废液。

油品在处理过程中，会产生一些有弱酸性的废水（每生产1吨油会产生大约50公斤废水，量小，易处理）。通过加入弱碱液中和后，把中性废水经过三级过滤，达到无害化后，排到专用的蒸发处理器（其热源采用主体处理器的烟道余热）蒸发。

3.废固体物。

废塑料通过催化热裂解后，会有一些固体残渣，约占废塑料重量的5%到10%左右。其主要组分是粗碳黑。可以作为生产工业碳黑的原料，也可以和以煤为原料的火力发电厂产生的粉煤灰混合，作为制造粉煤灰砖（一种环保型建筑材料）的原料。

三、安全

我们的轮胎炼油设备有防堵塞装置，还配有压力表、报警器、安全阀，正常运行都是在负压或常压下工作。万一发生堵塞，产生压力，有报警器，如果报警，工人不在或睡觉没听见，有安全阀自动减压，确保不能有事故的发生。切记工人须按正规操作，经常检查压力表、报警器、安全阀管道畅通。设备运行过程中，值班工人不得随意离岗，更不能睡觉，警钟常鸣，确保安全生产。

四、售后服务和保障

- 1、收到设备预付款之日公司安排生产炼油设备。
- 2、收到预付款之日起10-15天交货，发货当天或三天内派技术人员到现场免费指导、安装、调试和培训，确保机器正常运转后方可返回。
- 3、终身免费检测、维护，一年内免费主要部件更换。
- 4、设备在运转过程出现问题，买方可电话通知我厂，经过电话沟通如不能解决，厂家会在最短的时间内（1-3天）安排技术人员到现场维修。如果需要更换配件，我厂以购买成本价发货给买方。

我们的地址：河南省商丘市示范区木兰大道济广高速入口西500米路南电话：联系手机：18137066281
期待您的咨询