中央实验台尺寸 宁波实验台 临湖实验室设备

产品名称	中央实验台尺寸 宁波实验台 临湖实验室设备
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

产品详情

钢木实验台

钢木实验台的轨道全部都是由特殊的材质制成,在人性化设计的同时,也可以防止一些噪音的产生。 从 这些方面我们不难看出,钢木实验台在整个实验室中的重要性,过去我们在使用普通柜体时,无法实现 这些优势,而钢木实验台则很好的规避了各种问题,给我们创造更加良好的实验环境。

同时钢木实验台的设计中,还有独立的电源保护器,因此每个钢木实验台都可以自主的控制电源,这也增加了实验室的安全系数。

正是因为钢木实验台材料的优越,再加上制作过程中的特殊设计,因此钢木实验台的承重能力是非常强大的,宁波实验台,了解实验台的人都知道,一个实验台的承重能力关系着实验台的使用寿命,这也是实验台最关键的硬性标准。那么我们从钢木材质的实验台中可以看到,专业实验台制造厂家,这种实验台的柜体全部都是由优质的三聚氰胺板所制成,专业实验台厂家,而且外观会经过防水处理,使用过程中结构会更加牢固,这也大大增加了实验台的稳定性与承重能力。

PP实验台使用环境:

- 1、痕量实验室
- 2、药物试验室
- 3、生物试验室
- 4、半导体实验室

- 5、食品实验室
- 6、化工/精细化工实验室
- · 拉手:采用铝合金一字成型拉手,两端配专用堵头,或不锈钢拉手。
- · 铰链:采用德国海福乐115度铰链,中央实验台尺寸,可开合10万次以上。 · 滑轨:采用德国海福乐三节静音滚珠滑轨。苏州临湖实验室设备有限公司欢迎您

PP实验台材质说明:

- 1、柜体:采用抗强酸碱耐化学药品,耐冲击瓷白色PP板(原装进口)承制,焊接一体成型,具半yong久性,厚度8mm,抗强酸、化学药品,耐冲击,耐腐蚀,不生锈。
- 2、铰炼/把手:采用耐强酸、强碱材质,拉门采用同质PP聚丙稀材料制作
- 3、常用规格:柜宽600mm、800、900mm,可依照客户需求定制
- 4、电源说明:电源插座采用品牌220V插座,
- 5、可选购配件:1.中央药品架2.水槽、龙头3.插座4.水电容箱5.滴水架

中央实验台尺寸-宁波实验台-临湖实验室设备(查看)由苏州临湖实验室设备有限公司提供。行路致远,砥砺前行。苏州临湖实验室设备有限公司(www.lhlab.net)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为实验室专用设备具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!