

土工防渗膜 硕泰、东莞防渗膜厂 防渗膜

产品名称	土工防渗膜 硕泰、东莞防渗膜厂 防渗膜
公司名称	东莞市硕泰实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市大岭山镇大塘工业区莲峰三横路71号
联系电话	13592796488 13592796488

产品详情

东莞土工膜生产厂家硕泰防渗膜质量怎样？

东莞市硕泰实业有限公司位于东莞大岭山镇莲峰三横路71号，是一家专门生产垃圾填埋场土工材料的厂家，所生产的HDPE土工膜用于鱼塘防渗膜、堆灰场防渗膜、河道淤泥防渗膜、储水池防渗膜、建筑用防潮膜、隧道防渗膜等等，公司采用高密度聚乙烯生产的防渗膜薄膜，光面土工膜和糙面土工膜，长丝无纺布、等用于防水的材料。

硕泰HDPE防渗膜采用的是高速挤压防水板材机生产而成，薄膜的密度，防渗系数高，据客户的使用要求做出城建标土工膜、国标土工膜。土工材料提供检测报告，承接土工膜防渗膜系统施工服务，提供政府验收资料、结算资料和相关手续，承接土工膜焊接服务、垃圾填埋场封场施工。

东莞硕泰聚乙烯防潮膜的规格有：0.2MM，0.3MM，0.4MM，防潮层在现代建筑中的应用非常普及，用于仓库建设、冷库建设、基础地基建设，油库建设，防渗膜施工，用于防止地面的液体渗透到地下，也防止地下的水汽湿度向室内蒸发。导致回南天一样的潮湿和霉味，电子车间，电子仓库，设备等因为潮气而生锈，采用硕泰聚乙烯防潮膜可以解决此问题。叫法都有不同，土工防渗膜，有的叫防潮膜也叫土工膜、防渗膜、防水板。

防潮层聚乙烯防潮膜的施工要领

地面防潮一直是我们建筑和装修的重点，地面防潮是否做好无论是光电车间、仓库或家庭住宅防潮对我们日后入住的影响也是非常大，但是墙角防潮层做法大多数人都不太清楚，也不太重视，墙角的防潮也是非常关键的，那地面防潮中墙角防潮一般的步骤是怎样的呢？

墙脚的防潮层做法流程：

- 1.先涂刷一层外墙防水涂料，包括房顶也要做。最环保的和效果好的方法是采用0.4MM聚乙烯防潮膜来进行防潮层施工，膜与膜搭接10公分，采用专业的HDPE爬焊机进行焊接。
- 2.零平线下10公分那层砂浆下面打入一层环保0.4MM高密度聚乙烯防潮膜。

如果做外墙防水有困难，也可以做内墙防水，养殖防渗膜，将原有的墙面铲掉，露出水泥墙面，清理干净墙面，并保证施工面的干燥，然后刷防水涂料，可选质量较好的防水涂料，每次不要刷太厚，在3、4遍之后，就有一层防水膜形成了，待涂层彻底干燥后，再批刮防水腻子，打磨后再依次涂刷乳胶漆，这样外墙的水就不能渗到室内了。

地面防潮层的做法有下列几种：

(3)细石混凝土地面防潮层，利用混凝土密实性好，有一定的防水性能，并能与砌体结合为一体的特点，常用60mm厚的配筋细石混凝土防潮带。该做法适用于整体刚度要求较高的建筑中。

(4)垂直地面防潮层，对房间室内地坪存在高差部分的垂直墙面，除设置上下两道水平防潮层之外，这段垂直墙面(靠填土处一侧)先用水泥砂浆抹面，刷上冷底子油一道，再刷热沥青两道;也可以采用掺有防水剂的砂浆抹面的作法，墙的另一侧要求为水泥砂浆打底的墙面抹灰。

一、东莞糙面HDPE土工膜说明

硕泰糙面HDPE土工膜材料是由约97.5%高品质聚乙烯，2.5%的碳黑、微量的剂和热稳定剂制成。HDPE土工膜毛糙的表面是一种特殊的共挤加工工艺的结果，该工艺是一次成型生产的，

双糙面HDPE土工膜所提供的最重要的特性是其能增加材料的边坡稳定性，从而最终使糙面HDPE土工膜所能承载的可用容积达到大，适于铺设陡峭斜坡的特性在节省成本的同时也提高许多。

二、双糙面HDPE土工膜性能

1、土工膜摩擦系数大--糙面HDPE土工膜表面的小颗粒，增大了摩擦系数，也增加了边坡的稳定性，从而使光面HDPE土工膜所能承载的可用容积达到大。

2、硕泰土工膜防渗系数--糙面HDPE土工膜具有普通防水材料无法比拟渗透系数 $K < 1.0 \times 10^{-13} \text{g.cm/ccm}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{pa}$ 。

3、东莞HDPE土工膜化学稳定性--糙面HDPE土工膜具有优异的化学稳定性，广泛用于污水处理，化学反应池，垃圾填埋场，耐高温，耐沥青，油及焦油，耐酸，碱，盐等80多种强酸强碱化学介质腐蚀。

4、硕泰土工膜耐老化性能--糙面HDPE土工膜具有优良的抗老化，抗紫外线，抗分解能力，可使用，材料使用寿命达50-70年，防渗膜，为环境防渗透提供很好的保证。

5、硕泰土工膜抗植物根系--糙面HDPE土工膜具有优异抗穿透，可以抵抗大部分植物根系。

6、东莞HDPE土工膜高机械强度--糙面HDPE土工膜具有良好机械强度优良的弹性和变形能力使其非常适用于膨胀或收缩基面，可以有效的克服基面的不均匀沉降，断裂拉伸强度28MP，断裂延伸率700%。

7、东莞土工膜施工数度快--糙面HDPE土工膜有很好的灵活性，有很多规格多种铺设形式满足不同工程防渗要求，采用热熔焊接，焊接强度高，施工方便，快速。

土工防渗膜-硕泰、东莞防渗膜厂(在线咨询)-防渗膜由东莞市硕泰实业有限公司提供。东莞市硕泰实业有限公司(www.dgshuotai.com)是一家从事“农用地膜,大棚膜,生物降解地膜,生物降解胶袋,土工膜,防渗膜”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“硕泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使硕泰在塑料袋中赢得了众客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！