

施耐德SPM10K高频纯在线UPS

产品名称	施耐德SPM10K高频纯在线UPS
公司名称	上海棠臻科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:施耐德UPS电源 型号:SPM10K 规格:10KVA
公司地址	上海棠臻科技有限公司
联系电话	4001038893 18016473036

产品详情

施耐德SPM10K高频纯在线UPS 施耐德SPM10K高频纯在线UPS 施耐德SPM10K高频纯在线UPS

施耐德UPS电源产品参数介绍：易管理性Network manageable通过Powerchute Business Edition在网络上提供对UPS的远程电源管理.LED 状态指示灯借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。系统保护输入功率因数校正通过使用更小的发电机和更少的布线，最大限度地降低安装成本。电源调节保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。频率和电压调整可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。可复位线路开关不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。冷启动能力当市电停止时提供临时的电池供电兼容发电机使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备

输出

输出功率容量

10.0kW / 10.0kVA

最大可配置功率(瓦)

额定输出电压

220V

满负载效率

94.0 %

输出频率(与主频率同步)

50/60Hz +/- 3 Hz

其它输出电压

230, 240

波形类型

正弦波

转换时间

4ms typical

旁路

内置旁路

输入

额定输入电压

输入频率

40 - 70 Hz

物理参数

高

685mm, 68.5cm

宽

190mm, 19.0cm

深

447mm, 44.7cm

净重

65.0kg

毛重

77.0kg

装运高度

910mm, 91.0cm

装运宽度

320mm, 32.0cm

装运深度

580mm, 58.0cm

SCC规范

1073130434315 5

可持续提供状态

RoHS

符合

REACH

REACH: 不含SVHC

其它的环境合规性

中国RoHS

运行无忧来自于领导者的全面的设备兼容性和可靠性。提供由采用有源功率因数校正（PFC）电源的服务器制造商推荐的纯正弦波输出。安全机构的测试和认证意味着您可以部署Smart-UPS，并且确信它们能够符合或超过业界最为严格的标准。适应性可预测的故障通知,提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换自动自检,定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。用户可更换电池,能够简单升级和更换电池.施耐德UPS电源中国区指定供货商专业提供：SPM1K内置电池，SPM1KL外接电池，SPM2K内置电池，SPM2KL外接电池，SPM3K内置电池，SPM3KL外接电池，SPM6K内置电池，SPM6KL外接电池，SPM10K内置电池，SPM10KL外接电池。LCD液晶显示，全国联保，免费送货上门服务。

、