

红豆杉基地 红豆杉批发

产品名称	红豆杉基地 红豆杉批发
公司名称	泰安开发区忠信苗圃
价格	15.00/棵
规格参数	
公司地址	泰安开发区北集坡镇季家庄村
联系电话	86-0538-8913236 15853828236

产品详情

红豆杉集药用、材用、观赏于一体，具有极高的开发利用价值，从红豆杉树皮和枝叶中提取的紫杉醇是公认的抗癌药。紫杉醇用于治疗晚期乳腺癌、肺癌、卵巢癌及头颈部癌、软组织癌和消化道癌。红豆杉枝叶用于治疗白血病、肾炎、糖尿病以及多囊性肾病。

红豆杉根系十分发达，可广泛用于营建水土保持林，水源涵养林，是国家重点生态建设工程首选种苗。园艺：红豆杉树形通过人工修剪可变成圆形、伞形、塔型等多种艺术形状，广泛栽种于道路两侧、庭院、公园及建筑物周围。室内盆景：红豆杉净化空气的独特功能对改善空气质量有明显功效。曼地亚红豆杉为浅根性植物，主根不明显，侧根发达，对环境的适应能力强，喜阴、抗旱、抗病虫害，耐寒，能耐 -25 的低温。以温度为 -10~30

、年降雨量为700~1 800 mm

、微酸或中性排水良好的砂质土壤和砂壤土较适宜其生长，尤以海拔 800~1 800 m

、气候温凉湿润的亚热带山区生长。曼地亚红豆杉集药用及观赏于一身，发展前景广阔

。全株均可提取紫杉醇，是其他天然红豆杉的8~10倍，植株利用率高，是提取紫杉醇的最佳植物资源。同时，曼地亚红豆杉树形优美，四季常青，耐修剪，易造型，也是园林绿化和室内盆栽的理想树种之一。选择川道、丘陵、缓坡的中下部及坡脚，阴坡或半阴坡，

坡度低于 35° 的地块或郁闭度小于 0.4 的林地，要求交通方便、土壤 pH 值在 5.8~8.0 之间、土层深厚肥沃、土质疏松、排水良好，以砂土、砂壤土和壤土为佳。除沙漠和干旱地区外，秦岭南北坡和巴山南坡的沟谷、山坡中下部以及阴坡、半阴坡等地，土壤呈微酸性、中性、微碱性的地区都适合曼地亚红豆杉的种植和生长。所选苗木必须经过 1~2 年时间炼苗，要求无病虫害、苗高 25 cm、地径 5 mm、根长 10 cm、根系完整、一级分枝 2 个、分枝长度 8 cm 等。常选用裸根苗造林，但以容器苗和带土球苗造林为佳。调运苗木时，严格检疫，严禁湿苗装运以防发热烧苗，做好保湿、防晒、通风、透气等措施，轻装轻卸。苗木前 3 年生长慢，后 3 年生长较快，采摘期树冠可达 $100\text{ cm} \times 80\text{ cm}$ 。

为充分利用土地资源，便于机械采摘，在坡度 8° 的地块定植时株行距初次设计为 $30\text{ cm} \times 60\text{ cm}$ ，第 3 年可间隔抽取 1 株利用，使株行距成为 $60\text{ cm} \times 120\text{ cm}$ 。在坡度 $9\sim 25^{\circ}$ 的地块沿等高线单行栽植，种植行宽 1 m，行间距 50 cm，初次株距为 30 cm，第 3 年可隔株抽取 1 株利用，使株距达到 60 cm。一般在春季 2—3 月或秋季 9—10 月栽植。其中，以秋季栽植为佳。栽植时间应选阴雨天或晴天的早晨和傍晚，避开炎热天气。用 1 500 倍生根剂水溶液与黏细土调配泥浆，对种苗根须进行蘸浆处理。经过长途运输的种苗，要适当剪掉部分枝叶和根须再蘸浆。将蘸根后的种苗分发到栽植穴中。我基地出圃红豆杉树苗 30000 棵 规格 50-200 厘米 保湿邮寄。