江苏空压机维修 苏州力玛特机械设备

产品名称	江苏空压机维修 苏州力玛特机械设备
公司名称	苏州力玛特机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区阳澄湖西路777号智海商务广场701 至703
联系电话	13584802030

产品详情

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养;欢迎新老客户来电咨询!

进气空滤芯的维护与保养步骤

进气空滤芯的维护与保养

空气滤清器是滤除空气尘埃污物的部件,过滤后的干净空气进入螺杆转子压缩腔压缩。昆山空压机 因螺杆机内部间隙只允许15u以内的颗粒滤出。如果空滤芯堵塞破损,大量大于15u的颗粒物进入螺杆机 内循环,不仅达达缩短机油滤芯、油细分离芯的使用寿命,还会导致大量颗粒物直接进入轴承腔,加速 轴承磨损使转子间隙增大,压缩效率降低.

- 1.空滤芯最i好每星期保养一次,拧开压盖螺母,取出空滤芯,昆山空压机用0.2-0.4Mpa的压缩空气,从空滤芯内腔向外吹除在空滤芯外表面的尘埃颗粒,用干净的抹布将空滤壳内壁上的赃物擦干净。回装空滤芯,注意空滤芯前端部的密封圈要与空滤壳内端面贴合严密。柴油动力螺杆机的柴油机进气空滤芯的保养应与空压机空滤芯同步进行,保养方法相同。
- 2.空滤芯正常情况1000-1500小时更换一次,环境特别恶劣的使用场所,如矿山、陶瓷厂、棉纺厂等 ,建议每500小时更换空气滤芯。
- 3.清洁或更换空滤芯时,部件是必须——核对,严防异物落入进气阀。

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养;欢迎新老客户来电咨询!

螺杆空压机的空滤芯是个纸质的干式的过滤器,是空气过滤的核心。昆山空压机做成折叠形状是为了增大空气穿透的面积。

空滤芯通气细孔约为5 µ m左右,主要功能是滤掉空气中大于5 µ m左右的灰尘和固态颗粒,避免螺杆转子过早磨损,机油过滤器和油分芯的过早阻塞。一般每500小时或更短的时间(视具体环境而定)取下用 0.3MPa的空气自内向外吹,清理疏通被阻塞的通气细孔。压力太大会把细孔吹破吹大,反而起不到应有的过滤精度的要求。故用储气罐内的剩余的空气吹空滤芯时,一定要看清楚储气罐上压力表显示的压力,小心用 > 0.3MPa的空气会把空滤芯吹报废,进而使空滤芯失效,造成机头抱死。

机滤

机滤是机油过滤器的简称,油过滤器是一种纸质过滤器,过滤精度在10微米---15微米之间。其功能是除去油中的金属微粒、灰尘、氧化物、胶质等保护轴承及转子正常润滑。油过滤器堵塞会导致机头供油不畅,影响轴承寿命,引起排气高温,造成局部积碳。

苏州力玛特机械设备有限公司 经销批发的空气压缩机、冷冻干燥机、储气罐、精密过滤器、吸附式干燥机、无动力溶解式干燥器、空压机配件、空压机维修保养;欢迎新老客户来电咨询!

印后设备是在印刷机印制完后,对印品进行加工的设备,包括覆膜机、模切机、分切机、胶装机、折页机等。

在印刷行业中,压缩空气的应用可基本覆盖整个印刷过程,如切纸、印刷、印后都有压缩空气的身影,空压机维修,昆山空压机在印刷企业进行空压机选型时需要确定这些设备的用气量,一般切纸机的用气量可以忽略不计,印刷机要看是单色、双色、四色或更多色机型,需根据印刷机的实际情况确定需要的气量,印后设备也有一定的用气量,不同的印后设备的用气量也会有所差别,印刷机在印刷时,用气元件一般都在运动,如吹纸和真空发生器的动作,印后设备一般气缸的使用较多,气缸动作最频繁,是耗气较多的原件。

江苏空压机维修-苏州力玛特机械设备由苏州力玛特机械设备有限公司提供。"空压机,干燥机"就选苏州力玛特机械设备有限公司(www.000.com),公司位于:苏州市相城区阳澄湖西路777号智海商务广场701至703,多年来,力玛特机械坚持为客户提供好的服务,联系人:刘总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。力玛特机械期待成为您的长期合作伙伴!