

厂家voc在线监测设备价格 六恩环保

产品名称	厂家voc在线监测设备价格 六恩环保
公司名称	广州六恩环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺沙头街道丽骏路28号2层
联系电话	18924258789

产品详情

广州六恩环保科技有限公司是一家集研发设计、制造、产品销售、安装调试及服务于一体的综合性环保科技企业。至今已有近十多年环境三废治理经验，为上千家企业解决了相关环境污染问题，为环保事业做出了杰出的贡献。公司始终奉行“以质量求发展，以信誉求生存”的经营理念，依靠严格的质量管理，高标准的质量要求和优质的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。主要有：voc在线监测设备、vocs在线监测设备、cems在线监测设备、烟气在线监测设备、扬尘在线监测设备等等。衷心祝愿您在使用六恩环保享受快乐，收获财富，南沙区voc在线监测设备价格，愿与您携手共创美好未来。

六恩环保——cems在线监测、cems在线监测系统

烟气流量、温度测点采用的是美国ESC公司的MDP 6500型集温度和流量一体的测流仪，MDP 6500型匀速管流量测量仪的测量原理如下：速管流量测量传感器是基于皮托管测速原理发展而来的一种多点差压流量传感器。均速管与差压变送器、显示仪表、反吹装置配套使用，可实现对圆管、矩形管道中的烟气流量进行测量。一般情况下，烟道中的流速分布是不均匀的，为准确测量，将整个圆截面分为四个单元面积，两个半圆及两个半环。均速管正对流体方向有两对正压孔、它们分别处在各单元面积的中央，所测正压即反映了各单元面积内流速的大小。由于正压孔是相通的，各点正压值经过物理平均后，由正压引出管引至微差压变送器的正压接头；在均速管背向烟气流向一侧的中央设有一个负压孔，取出比实际静压低的负压力，由负压引出管引至微差压变送器的负压接头，由此微差压变送器能够获得均速管的正压和负压间之间的差压值。差压变送器所测得的差压值与流量的平方成正比，从而实现了管道流量的测量。

六恩环保——烟气在线监测、烟气在线监测系统

对几种不同现场情况监测点选择的说明

按照CEMS烟气在线监测系统国家规范的说明，安装CEMS烟气在线监测系统最好是安装在垂直管段上即安装在烟囱上，出售voc在线监测设备价格，必须满足现场有6倍烟囱或烟道当量直径的直管段，根据已经安装过在线监测设备的经验，我们在考虑安装位置的时候不只是考虑烟气流稳定性的因素，还必须考虑安装和日常维护的方便性。另外考虑的一个因素是尽量减少投资。

1、：监测点选择安装在烟囱上的现场

1、有电梯或旋转梯可上到平台处。

2、最低处的平台或将要搭建的平台能容易上去（绝对不能是靠烟囱本身的直爬梯上去的）。

3、最低处的平台离烟道入口的距离要满足一定的距离--4倍烟囱的直径。

满足以上条件CEMS烟气在线监测系统监测点位置可安装在烟囱上，即烟气取样探头、烟尘测试仪和烟气参数测试仪选择安装在图中圆点位置处。

广州六恩环保科技有限公司自主研发生产：VOCs废气处理设备，污水处理设备，粉尘颗粒物处理设备，在线监测设备，油烟净化设备等技术产品。拥有多项发明型、实用新型专利，并荣获“中国绿色环保产品”、“中国科技创新推广品牌”、“广东省守合同重信用企业”、“质量、信誉双保障示范单位”、“广东环保宣传单位”等荣誉称号。居峰环保在治理环境污染技术方面深受广大企业及同行业好评，维修厂voc在线监测设备价格，成为了国家环境科学学会会员。在“以人为本诚信敬业顾客导向学习创新团队精神”的核心价值观指导下，不断改写中国环保事业的历史，让中国环保事业居世界的高峰，让六恩人成为地球的环保卫士。主营voc在线监测系统、在线监测系统、voc在线监测、voc在线监测系统、voc在线监测设备厂家和voc在线监测设备工厂等业务，欢迎大家前来咨询！

油烟在线监测监控系统的产品特色：

1.全嵌入式系统设计，全部采用工业级的硬件，保证了硬件系统的稳定性和可靠性。2.所有的控制、采集、通信、显示、存储等全部集成为一个整体，一体化设计，从而提高了设备抗干扰的能力。设备自身就构成一个完整的系统，不需要增加任何其他部件，所有的硬件都统一设计和管理，没有不稳定的因素。3.多年的工业自动化行业控制器、数据采集器设计、生产和应用经验。4.精干、小型、高效和高可靠性的嵌入式软件系统，所有的软件部件都拥有源代码，从而可以保证代码的安全性和可靠性。5.工业级的软件设计，包括驱动、协议栈、任务调度等，保证软件系统的稳定可靠。6.不怕网络攻击和病毒侵害。软件系统不会被人破坏。软件保密性好，不能从设备里读出来。7.对比使用工控机开发的环境监测采集器，或者用嵌入式ARM+Linux构成的环境监测采集器，在产品功能配置、稳定性和可靠性等方面都明显占优。

油烟在线监测监控系统的产品特色：：智能判别系统+人工经验

系统内置包含联动比、净化率等指标的异常数据处理模块，可以直观判断餐饮等企业运作是否达标。结合人工经验，形成智能+人工的监管局面。据了解，油烟监控系统是姑苏区环保局比较成熟的系统，已有4年时间，纳入云平台后，环保局不断探索和完善数据的应用。油烟在线监控和普通的工业企业在线监控有着很大的区别。工业企业一般不会立马搬迁或者关闭，但是餐饮企业开业和倒闭比较频繁。系统中

的数据需要不断更新，三产类企业在环境监管上是块难啃的骨头，我们仍然在不断探索和完善。

广州六恩环保科技有限公司自主研发生产：VOCs废气处理设备，污水处理设备，粉尘颗粒物处理设备，在线监测设备，油烟净化设备等技术产品。拥有多项发明型、实用新型专利，并荣获“中国绿色环保产品”、“中国科技创新推广品牌”、“广东省守合同重信用企业”、“质量、信誉双保障示范单位”、“广东环保宣传单位”等荣誉称号。居峰环保在治理环境污染技术方面深受广大企业及同行业好评，厂家voc在线监测设备价格，成为了国家环境科学学会会员。在“以人为本诚信敬业顾客导向学习创新团队精神”的核心价值观指导下，不断改写中国环保事业的历史，让中国环保事业居世界的高峰，让六恩人成为地球的环保卫士。主营voc在线监测系统、在线监测系统、voc在线监测、voc在线监测系统、voc在线监测设备厂家和voc在线监测设备工厂等业务，欢迎大家前来咨询！

油烟在线监测系统

由油烟监测主机、油烟探头、传感器、远程监控平台等构成。油烟在线监控仪安装在试点单位油烟净化器内部，可以实时监控了解使用单位的油烟净化器清洁度和仪器开关状态等情况。在线监测系统将全天24小时记录油烟浓度、风机和净化器的开关状态等数据上传至监测中心后台管理软件。工作人员通过网络就能在线查询监测数据，并将数据共享给工商、卫生、城管等部门。环保执法管理部门通过油烟在线监测系统，将分散的餐饮企业进行集中管理，基于监测数据，筛选可行的油烟治理技术，完善空气质量监测机制，并通过各部门间的联手，加强对餐饮企业的监管，使得油烟排放污染得到有效控制。

餐饮油烟在线监控

“餐饮油烟在线监控”项目，基于GPRS的无线网络数据远程传输系统，实现油烟气体监测中心计算机对城市烹饪饮食行业产生的油烟气体浓度进行远程实时监测，以方便环保部门对各污染物排放点的规范管理。餐饮店未使用油烟净化设施将报警。“油烟在线自动监控系统”类似一个监控探头，安装在餐饮店的油烟道内。工作人员介绍，其工作原理是将检测仪的探头放在烟道里面，当油烟通过时，传感器就可以得出油烟的浓度等信息。物业人士表示，该系统主要监测餐饮企业的“油烟排放浓度”和“油烟去除效率”等指标，餐饮企业未正常开启油烟净化设备，导致油烟排放超标，系统将立刻报警。

厂家voc在线监测设备价格-六恩环保由广州六恩环保科技有限公司提供。广州六恩环保科技有限公司（www.6nzhb.com）是一家从事“在线监测设备,VOC在线监测设备,废气废水处理设备等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“六恩环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使六恩环保在环保监测设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.guangzhouhb.net）还是从事广州废气处理设备厂家，工业废气处理设备厂家直销，粉尘废气处理设备厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。