

南昌市环氧地坪 环氧地坪漆材料厂家 江西特冠体育

产品名称	南昌市环氧地坪 环氧地坪漆材料厂家 江西特冠体育
公司名称	江西省特冠体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）
联系电话	17770606622

产品详情

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区天玉镇（天玉镇301公交站旁）

公司主营：承接各类地面施工（硅PU球场、丙烯酸球场，塑胶跑道、彩色防滑路面、EPDM地面，环氧地坪工程，人造草坪、PVC地板，悬浮地板）球场围网、灯光，环氧地坪包工包料，等；主要销售篮球架、体育器材、幼儿娱乐设施等。均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

环氧自流平地坪环保自流平地坪漆为无溶剂、自流平、粒子致密的厚浆型环氧地坪涂料。环氧自流平地坪是用无溶剂环氧树脂材料经过专业施工而成的高密度，高亮光，抗压耐磨，抗酸碱，抗老化，免维护，环保节能型的*端环氧树脂地坪，被广泛使用于许多洁净工厂，无尘车间，无菌车间等地面装饰。

- 1、坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面
- 2、凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
- 3、凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
- 4、拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
- 5、清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑

- 6、设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面
- 7、推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
- 8、可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区105国道（301公交站/天玉镇）旁

公司主营: 硅PU球场，丙烯酸球场，环氧地坪，塑胶跑道，彩色防滑路面，PVC地板，悬浮地板，人造草皮，EPDM地面铺设，球场围网，桌球台，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，网球柱，健身器材，南昌市环氧地坪，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

辅助成膜物质不能构成涂膜或不是构成涂膜的主体，但对涂料的成膜过程（施工过程）有很大的影响，或对涂膜的性能起一些辅助作用（2）辅助材料：有了成膜物质，颜料和溶剂就构成了涂料，但一般为了改善性能，常使用一些辅助材料，涂料中所使用的辅助材料很多，各具特长，但用量很少，一般是百分之几到千分之几或更少。用量虽少，但作用显著。根据辅助材料的功能可分为催干剂，增塑剂，润湿剂，紫外线吸收剂等。以催干剂，增塑剂使用数量较多。

江西省特冠体育设施有限公司

地址：江西省吉安市青原区105国道（301公交站/天玉镇）旁

公司主营: 硅PU球场，丙烯酸球场，环氧地坪，塑胶跑道，彩色防滑路面，PVC地板，悬浮地板，人造草皮，EPDM地面铺设，球场围网，桌球台，篮球架，乒乓球台，儿童组合滑梯，灯柱，环氧地坪漆材料厂家，网球柱，健身器材，幼儿娱乐设施等，均厂价直销，工程包工包料，全程一条龙为您服务。

水泥地面可不可以直接刷油漆？

水泥和油漆结合性是比较差的。如果想要效果好些。建议你不要直接刷

首先，无论你采用哪个品牌油漆，事先都要而且必须要在干净的水泥地面上刮一层铁腻子（作用是抓地效果好，既和地面的结合好。）

总之，要考虑结合性。

水泥和油漆的结合性较差，这就需要有一个中间介子来提高水泥与油漆的结合性，这个中间介子就是—

—铁腻子。

既：水泥——铁腻子——油漆！

面漆层，有颜色，环氧地坪施工，美观，硬度好。耐磨度好。平涂用量0.18-0.25公斤每平米，自流平用量0.6-0.8公斤每平米。

南昌市环氧地坪-环氧地坪漆材料厂家-江西特冠体育(优质商家)由江西省特冠体育设施有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江西省特冠体育设施有限公司（www.jxteguan.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环氧树脂具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!