

南通皮带 昆山盛兴跃 工业皮带种类

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 南通皮带 昆山盛兴跃 工业皮带种类 |
| 公司名称 | 昆山盛兴跃通用设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市张浦镇花苑路1188号 |
| 联系电话 | 18962656274 |

产品详情

聚氨酯同步带

定义：

聚氨酯环型动力同步带是通过模具液压或挤压过程中生产的。

特点：

1加布以将低摩擦系数

2加PVC以提高耐腐蚀性能

3加胶提高摩擦系数以及耐热性

4加各种挡板、挡块为符合您的设备，产品需求进行量身定制。

昆山盛兴跃通用设备有限公司在传动输送领域成立了专业的团队，充分了解客户的产品，而且懂得客户的行业及其详细的工业步骤。欢迎来电咨询！

德国进口红龙三角带

普通的橡胶材质的三角带一般由包布层、伸张层(顶胶)、强力层(抗拉层)和压缩层(底胶)等部分构成，不同部分的作用如下所示：

- 1.包布层，包布层是由斜截成45°的平纹胶帆布(主要是全棉帆布和涤棉帆布)组成，具有优良的伸缩和摩擦性，能连接各个部分成为整体，保护其他部分不受磨损、浸蚀，并能增加V带的挺括性的作用。
- 2.伸张胶层，伸张胶层是由弹性较高，并具有优良的伸张性能的胶料组成，承受V带在运转弯曲时的拉伸应力，并对强力层起到缓冲保护作用。
- 3.强力层，强力层是V带的骨架，主要的种类有聚酯线绳、聚酯钢化棕丝、芳纶线绳和浸胶帘子布等，作用是承受V带在运转过程中所产生的拉伸等应力，是三角带传动过程中的主要受力部分。
- 4.缓冲胶，聚酯钢化棕丝带芯或是线绳带芯的三角带在强力层的周围，有一层同带芯具有良好粘附强度的胶料，即为缓冲胶，它起到固定带芯的作用，南通皮带，并能吸收三角带在高速运转时频繁变形产生的动态剪切应力。
- 5.压缩胶层，压缩胶层是由耐弯曲疲劳性能优良的胶料组成，承受三角带在运转弯曲时所产生的压缩应力，保持三角带的刚度和弹性，工业皮带材质，并起着增大三角带截面及与带轮的摩擦接触面，提高传动效率的作用

由于不同部分的作用不同，故所用的橡胶配方也不同。

- 1：采用一体环绕钢丝加强芯无缝聚氨酯同步带。
- 2：齿形和尺寸已优化，以保证负载条件下均匀的负荷分布以及最小变形。
- 3：高阻和低延伸带芯，以保证高稳定性和低延伸率。
- 4：降低多边形效应，降低传动振动和噪音。
- 5：型号多样，转速均可达10.000【1/min】。
- 6：允许使用小直径带轮。
- 7：符合DIN7721T1生产标准。
- 8：高柔性要求的场合的理想解决方案。
- 9：对比常规同步带，此产品扭矩传输能力高出30%以上，可以满足更为紧凑的应用。
- 10：具有非常高的化学品耐受性，尤其耐油，油脂和汽油。
- 11：有着较高优越的耐磨性。
- 12：采用进口热固性聚氨酯。

南通皮带-昆山盛兴跃-工业皮带种类由昆山盛兴跃通用设备有限公司提供。昆山盛兴跃通用设备有限公司（www.sxygpe.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！