

# 实木复合烤漆门代理 实木复合烤漆门 安旭门业价格优

产品名称	实木复合烤漆门代理 实木复合烤漆门 安旭门业价格优
公司名称	江山安旭门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省江山市石门镇工业园区
联系电话	暂无

## 产品详情

江山安旭门业有限公司主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金等产品。公司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，实木复合烤漆门代理，供您选择！

下面安旭与您分享免漆门的小知识：

### 免漆门的基材

门的基材为高密度MDF耐磨密度板，杉木指接档。其表面贴以经高温高压一次贴合而成的PVC饰面，无需油漆处理，表面平整光滑，实木复合烤漆门，色彩亮丽，且永不褪色。避免因温度而引起的变形及弯曲，使其具有良好的隔音、隔热、防潮，抗冲击性能，木纹清晰、自然逼真。

更多免漆门、烤漆门等产品知识的了解可拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

江山安旭门业有限公司是一家专门研究、生产、销售、服务为一体的室内套装门生产企业。主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金。企业秉承“与时俱进，不断创新，没有很好，只有更好”的经营理念，使企业成长为倡导“绿色环保装饰材料”的制造与服务型企业。

安旭门业为您介绍免漆门的生产工艺流程：

1 裁板：

用材：中度纤维板 厚度规格：8mm，6mm;裁板时材料在客户订单尺寸基础上长 + 2.5cm 宽度-0.6cm

2 开槽：开燕尾槽，为了装缝边条

3 贴板：有玻璃门时才贴板

4 电脑造型雕刻：根据客户造型要求进行电脑设计，雕刻

5 人工打磨：对雕刻部分进行人工打磨

6 喷胶：压缩机均匀喷胶，为了粘固PVC膜

7 真空高温附PVC膜:把PVC膜在200摄氏度左右温度下通过真空环境覆压在密度板上，时间为2分钟左右

8 组装：填料、组装、把缝边条压入燕尾槽

9 压榨：用冷压机压榨使胶水凝固；夏天6小时左右，冬天12小时左右

10 裁边：根据客户所订尺寸裁边

11 门锁打孔：打门锁孔

12 整理包装：进行产品表面整理，产品包装

欢迎广大有意向的客户拨打图片上的电话咨询！我们将竭诚为您服务！

江山安旭门业有限公司主营产品有：免漆门、烤漆门、拼装门、浮雕门、工程门、深雕门、免漆线条、门套、免漆大板、五金等产品。公司经营的品牌有“昕安门业”、“安以轩门业”等优质品牌，供您选择！

免漆门木门，顾名思义就是不需再上漆的木门，由于免漆门无需再上漆因此免漆门无污染，是很多追求优质居室环境的消费者所选。但依然会有很多没有使用过免漆门的消费者问免漆门木门好吗？免漆门木门怎么样？本文小编就来说说免漆门木门，一解大家疑惑。

在我们大家的看法中家居门如果不用油漆将门涂抹一次，实木复合烤漆门多少钱，家居门在长时间使用后就有可能出现门板裂开，门板出现变形等情况，随着室内门技术的发展，免漆门的出现解决了门漆的问题，使用免漆门可以不再用油漆涂抹门，那到底什么是免漆门呢？免漆门顾名思义就是不需要在油漆的木门。目前市场上的免漆门绝大多数是指PVC贴面门。它是将实木复合门或模压门最外面采用PVC贴面真空吸塑加工工艺而成。材板厚度为8mm，实木复合烤漆门定制厂家，内部结构是木板龙骨框架结构，内填充插接木的间距一般在100——150mm见方。门套也一样，停止PVC贴面处置。还有一种就是工厂曾经停止油漆处置的废品木门也叫免漆门。

安旭门业质量可靠、价格实惠，竭诚欢迎广大客户的来电咨询！

实木复合烤漆门代理-实木复合烤漆门-安旭门业价格优由江山安旭门业有限公司提供。江山安旭门业有限公司（[www.zjaxdoor.com](http://www.zjaxdoor.com)）实力雄厚，信誉可靠，在浙江 衢州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安旭门业和您携手步入辉煌，共创美好未来！