聚乙烯耐根穿刺防水材料 华春防水材料

产品名称	聚乙烯耐根穿刺防水材料 华春防水材料
公司名称	山东省寿光市华春防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头农行营业大楼北临
联系电话	13468480688 13468480688

产品详情

防水卷材一般是由橡胶化合物分解组合而来,其防水效果佳,因其密度大,所以透气效果差,聚乙烯耐根穿刺防水材料哪家好,下面小编就来介绍一下丙纶防水卷材的隔热性能。

- 1、材料是传导热量较为出色的橡胶化合物,这种化合物密度高传热好。
- 2、丙纶防水卷材铺设厚度较薄,当紫外线带来的热量传输到卷材上时,其颜色多为黑色,这使其大大吸热,不易放热,另外为了成本考虑,较薄的设计很容易将热量传输到房屋内。

因此, 丙纶防水卷材的隔热性能不好。

卷材与涂料对比作为建筑防水层的主要材料有两类:丙纶防水卷材和防水涂料。一般来说,选择防水涂料作防水层对基层缺陷封闭贡献较大,而选择丙纶防水卷材作防水层则更倾向于防止基层缺陷的产生和变化而渗漏。这两类材料防水效果各有所长,对防水要求较高的建筑或部位常常配合使用,聚乙烯耐根穿刺防水材料生产厂家,但同时采用涂料和卷材作复合防水层时,将涂料层接触基面置于防水里层更为合理,当然,相邻两层防水层能否结合成一个整体也是至关重要的。

聚乙烯耐根穿刺防水材料适用范围:

上下表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔。可以在环境唯独-40 ~-60 范围内长期稳定使用。适合多种材料粘合,尤其与水泥材料在凝固过程中直接粘合,只要无明水便可施工,聚乙烯耐根穿刺防水材料,其综合性能良好,抗拉强度高。抗渗能力强,低温柔性好,膨胀系数小,易粘接,摩擦系数小,可直接设于砂土中使用,性能稳定可靠。是一种无毒、无污染的绿色环保产品。

适用于工业与民用建筑的屋面的防水、地面防水、防潮隔气、室内墙地面防潮、卫生间防水、水利池库、渠道、桥涵防水、防渗、冶金化工防污染等防水。

定义:

采用聚乙烯树脂为主要原料,添加多种助剂,表面(双面)复合丙纶无纺布,经压延工艺一次成型的高分子复合卷材(片材)。

规格:

卷材厚度: 0.6、0.7、0.8、0.9、1.0、1.2和1.5mm

幅宽: 1000mm 长度:50m、100m

聚乙烯耐根穿刺防水材料-华春防水材料由山东省寿光市华春防水材料有限公司提供。行路致远,砥砺前行。山东省寿光市华春防水材料有限公司(www.huachunfangshui.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴,更矢志成为防水、防潮材料具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!同时本公司(www.zhongjifs.com)还是从事pvc防水卷材,pvc防水卷材生产厂家,聚氯乙烯pvc防水卷材的厂家,欢迎来电咨询。