

TB-SF2066P全自动风力回收喷砂房

产品名称	TB-SF2066P全自动风力回收喷砂房
公司名称	桐乡腾博环保设备有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	
公司地址	桐乡市凤鸣街道振业路359号1幢1层
联系电话	13511317138 13819059736

产品详情

基本信息

加工定制	是	种类	手动喷砂
品牌	其他	干湿类型	干式喷砂机
型号	TB-SF2066P	适用范围	大型工件
产品别名	打砂房	规格	20x6x6m

详细说明

工作原理：运用蜂窝式吸砂地板技术，采用气力输送原理，利用风机负压产生的空气动力将砂料回收，再通过管道吸送到砂尘分离器中进行分离，分离出来的有用砂料自动落入喷砂压力罐，参与下一个喷砂循环；分选出来的破碎砂料、焊渣、氧化皮、粉尘等无用杂物则自动进入除尘系统进行过滤。同时为保证喷砂工人在喷砂作业中能够有足够清晰的工作视线，本套系统配置了高效的滤筒除尘器，采用科学的吸尘方式，将在喷砂作业时产生的粉尘迅速的吸入抽尘管道，并通过高效除尘器进行过滤，排放的尾气符合国家环保标准。

应用范围：

适用于大型工件的喷砂处理(如钢结构、船舶修造、钢板、锅炉、集装箱等)清理工作。

主要特点：1.远行费用低，节省能源，无须挖地坑。2.采用无传动输送机械的砂料回收循环方式，应用风力输送原理将砂料回收，故障率低，免维修。减少停机维修时间，减低停机维修带来的损失。3.采用蜂窝式喷砂地板技术，无需深挖地坑，土建成本及施工周期大为减少，节省基建成本。4.简化结构，各系统控制可采用互锁控制，大大提高了检修维护的方便性，无传动输送机械设备，维修成本低。5.关键磨损部位配置标准模块，且便于维护更换，避免了繁重的维修工作。6.喷砂室体采用了上部补进风，下部和侧部均可进行吸风的抑尘循环方式。粉尘始终向下引流，室体内能见度高，员工操作环境好，喷砂作业质量和效率均有所保证，同时保护了工人身心健康。7.整体吸砂地板能够在一瞬间将砂料全部回收，地面没有残留砂料，喷砂房室内现场整洁干净，无须人工清理，节省工作时间。气力管道回砂，磨料回收率高达99%，便于清换磨料。传统机械回收（或刮砂地板）喷砂房几乎不可能彻底清理和更换磨料。

一、技术服务承诺

- 1、我们对承包范围内的一切设备，从设计、制造、安装、调试至交付验收均按体系规定的程序执行，并且承担全部责任，所有设计图纸需经用户认可，在全过程中充分听取用户的意见，接受用户监督；
- 2、 我公司在喷砂抛丸方面有丰富的经验，完全能够按时优质地完成整个工程，确保产品质量；
- 3、 我们将派有经验的人员到现场负责安装并参加调试；
- 4、 我公司负责为用户免费培训1~2名操作人员，培训内容：设备操作、机械及电器维修并解答用户提出的技术问题；
- 5、 保修期满后，我方优惠供应各种易损件、配件；
- 6、 我们将向用户提供如下技术文件：设备基础图、设备使用与维修说明书、设备合格证、验收报告；
- 7、 质保期满后，我方仍终生售后服务。

二、售后服务承诺

- 1、质量保证:供方对产品实行“三包”,从验收合格之日起12个月
- 2、设备在使用过程中出现故障,供方24小时内到达现场,协助需方排除设备故障;
- 3、设备在需方调试期间,供方有关技术人员现场服务并无偿培训需方操作维修人员。