双缸永磁20千瓦柴油发电机

产品名称	双缸永磁20千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

双缸永磁20千瓦柴油发电机 大泽静音发电机组的产品更新周期更短。开放式机组主要是作为备用电源在室内环境使用,产品使用频率较低,持续运行时间较短,其更新周期一般为10-15年,而静音发电机组一般在户外(作业环境通常比较恶劣)使用,产品使用频率很高,经常长时间甚至全天候持续运行,其更新周期一般为5-7年。

第二,静音发电机组具有突出的环保性能。随着社会的不断进步,人们对环保的要求越来越高以及政策的倾向性,静音发电机机组由于其释放的噪声污染很低,将更加受到客户的青睐。

第三,静音发电机组作业环境的多样性。随着发电机组应用领域的不断拓展,作业环境越来越复杂多样,静音发电机组由于具有在各种复杂环境下持续稳定运行以及既可固定使用也便于移动使用的优良特性,使用范围将更加广阔。

型号: TO22000ET-2

发电机参数

额定功率: 20KVA

备用功率: 21KVA

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

结构类型:静音式

功率因素: 0.8/0.9

相数:单/三相

发动机参数

发动机型号 TO-295

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积: 25L

机油容积: 2.3L

绝缘等级:F

启动方式:电启动

燃油型号: 0#或-10#柴油

调速方式: 自动调速

冷却方式: 空气冷却

额定转速: 3000r/min

气缸数量: 双缸

整机参数

工作时间: 7-12H

噪音(db)7M65-78

机器重量: 280/310kg

外形尺寸: 960*650*900mm(不含轮子高度)

其高性能指标、高可靠性、环保性、低噪音、容易安装、良好的高原适应能力等特点在用中备受行业推崇。大泽发动机是完全电子喷油控制技术,具有良好的经济性和高原适应能力。大泽动力采用大泽发动机为动力,该机组具有起动性能优良、电压稳定、低排放、低噪音,运行可靠、维护方便等优点。大泽动力的发电机组具有优质的材料,先进的技术、性能可靠、销售精良,博士级的研究人员。研制出来的发电机体积小,噪音小,功率足,电力稳,外观美,使用方便等特点。