

# 批发石英石板材 温州批发石英石板材 铜陵科美利新型建筑材料

产品名称	批发石英石板材 温州批发石英石板材 铜陵科美利新型建筑材料
公司名称	铜陵科美利新型建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	铜陵金桥经济开发区
联系电话	13511073262

## 产品详情

### 使用石英石板材要注意这4个误区

石英石是种表里如一的坚固石材，石英石是其它石材不能比拟的。石英石现在作为新型绿色无污染建筑装饰石材，已经越来越受装饰行业的喜爱，所以按照这个趋势有进一步取代天然石、人造石、瓷砖的趋势。对建筑材料环保要求比较高的场所，人造石英石是选择性较高的石材，石英石价格相比其他石材也是稍高，这并不能妨碍石英石的应用及发展，反而是应用的范围越发广泛。但石英石在日常生活中很多人使用都有误区。

- 1、将高温物品直接或长久搁放于表面直接从灶台或烤箱、微波炉中取下来的热锅、热壶、或者其它温度过高的用具等有可能会给石英石带来损害。请使用带橡皮脚的锅支座，或在台面上放一块隔热垫。
- 2、直接把台面当成切菜板使用切菜时请垫上切菜板，虽然石英石坚实耐用，但这样长时间做对石材表面结晶留下划痕。
- 3、使用过后不及时清洗，认为水不会对板面造成影因为水中含有大量的漂白剂和水垢，停留时间过久后，会使台面颜色变化，影响美观。
- 4、认为石英石密度高，耐酸碱、耐化学品而随意使用石英石具有持久抗伤害能力，但仍需避免与烈性化学品接触，例如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂。不要接触强酸清洗剂。若不慎与以上物品接触，立即用大量肥皂水冲洗石英石表面。若沾上指甲油请用清洗剂(如：天那水、酒精)，再用水冲。不要让过重或尖锐物体直接冲击表面：也不要冷水冲洗后马上用开水烫。不能因为石英石是种坚硬无比的石材，就肆意妄为的随意给它伤害，绍兴批发石英石板材，这样石英石是用不长久的。

## 怎么用石英石来制作橱柜呢？

每个家庭都有厨房，厨房都有橱柜，而橱柜的装修是装修中比较重要的，金华批发石英石板材，所以石材的选择也很重要哦。但是现在众多的橱柜品牌，让人目不暇接；高昂的价格让人犹豫不决；潜在的污染让人心有顾忌，那么你是否考虑过用另一种更为环保，更美观，更实用的石材？整体石英石橱柜理念的诞生，将厨房所有功能集结在一起。但是，因为其使用的材料多以板材为主，防潮功能弱，环保性能差，耐用性方面也大打折扣。因此，近年来，用石英石做台面的方式越来越受到广大装修大亨的喜爱。

先来说说怎么用石英石来制作砌砖橱柜呢？1、根据图纸准备需要的材料，红砖、水泥、砂子、瓷砖或人造石。2、根据图纸使用红砖垒起支柱墙，使用立砖可节约空间。3、使用瓷砖或人造石把支柱墙包裹起来，使用人造石或亚克力可做到无缝拼接是砖砌橱柜看似浑然一体，不失奢华。4、预留好盆孔位置浇筑台面垫板，也可使用垫条。

如何安装石英石台面呢？其实砌砖橱柜台面的安装和木质橱柜的安装步骤相同，首先就是要调整橱柜的平整度，不同的是木质橱柜可在垫脚调节砌砖橱柜真能在垫板上找平。再者就是检查台面与现场尺寸是否相符，如有误差，温州批发石英石板材，则加以修正，必须保证台面边缘与墙之间3.5mm的缝隙，便以安装时的调整及台面热胀冷缩的伸展，并在缝隙处打满胶。在现场施工中，尽可能避免在现场对石材进行开孔，防止开孔不当，造成石材裂缝。对于遗漏出来的胶水可在十分钟之后用清水进行清洗干净。先来了解是怎么用石英石制作出橱柜的，下次小编再和你们说石英石有说好。

现在整个家庭装修中最为复杂的就是厨房，不仅要考虑的整体的布局，还要考虑到每一个细节。橱柜台面的质量好坏会直接影响整个厨房装修质量，所以橱柜台面的材质选择是非常重要的。目前我们常用的台面材质有天然石、人造石、石英石、不锈钢和亚克力，石英石选用已成为shou选。石英石台面并不是石英石厂家直接所生产的，到用户家中还需要台面加工，在加工中可能会出现一些不确定因素。所以说台面安装后验收时非常重要的！

石英石板材，并不是天然开采后进行切割而成，而是由石英石厂家经生产设备压铸而成，属于全新人造石产品，也被称为合成石。石英石属于脆性高分子复合材料，批发石英石板材，有一定的热胀冷缩特性，并存在着一定的收缩应力、冲击韧性、断裂伸长率等力学性能，当板材无法承受热胀冷缩带来的内应力和受到严重外部撞击时候就会出现炸裂，所以在台面加工中应注意不要埋下隐患。

石英石板材的硬度都高于莫氏硬度6级，给加工造成一定的难度，所以对于石英石台面无缝拼接这个在购买前就应说明，因为石英石无缝拼接处理比较复杂，加工商都会另外加收费用，所谓无缝拼接就是距离台面50公分是看不到接缝的，是否泛白可使用干抹布用力擦拭接缝两边看是否失色。开孔，看开孔四角是否圆角开孔，开孔四周检查是否有细小裂缝，底部四周是否使用垫条托起。检查台面与墙面之间是否预留伸缩缝，缝隙不要超过5mm但也不要小于3mm。安装前工人都会再次确认图纸和台面尺寸，对柜体进行行调整，使柜体处于同一水平高度，如果工人在安装前就会确认这些细节，安装后你家台面可放心使用。

## 批发石英石板材

批发石英石板材-温州批发石英石板材-铜陵科美利新型建筑材料由铜陵科美利新型建筑材料有限公司提

供。铜陵科美利新型建筑材料有限公司（[www.kmlxcl.com](http://www.kmlxcl.com)）位于铜陵金桥经济开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前铜陵科美利新型建筑材料在其它中享有良好的声誉。铜陵科美利新型建筑材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。铜陵科美利新型建筑材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.kmlxxjc.com](http://www.kmlxxjc.com)）还是从事石英石板材价格，石英石板材定制，石英石板材生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。